

臺北大眾捷運股份有限公司

詳細價目表(小額採購)

廠商名稱：

統一編號：

聯絡人：

聯絡電話：

地址：

案名：文湖線萬芳社區站清潔休息室施作地板、採購內務櫃
等相關工作案

案號：B14A06278

項次	品名(項目)	規格	單位	數量	單價[未稅]	複價[未稅]	備註
1	萬芳社區站清潔休息室壁面粉刷施作	1. 施工前提送顏色給機關挑選。 2. 油漆粉刷採用水泥漆。 3. 壁面如有凹凸不平，需局部修補(AB膠)或批土研磨修復。 4. 油漆需使用相同批號，不可使牆面整體有色差現象。	平方公尺	40			
2	萬芳社區站清潔休息室地坪集水坑水泥砂漿填平工作	地坪集水坑封口使用水泥，砂及碎石填平	式	1			
3	萬芳社區站清潔休息室鋪設地板	1. 重新鋪設塑膠地磚含RC地板修補加底料。 2. 塑膠地磚形式及顏色於施工前提送型錄予機關挑選。	平方公尺	10			
4	萬芳社區站清潔休息室施作儲物櫃	1. 1組儲物櫃尺寸約900*600*1900mm，板厚全部為18mm。 2. 櫃體為E1 V313。 3. 儲物櫃需含固定隔板1片、活動隔板2片、不銹鋼把手2個。 4. 櫃體顏色於施工前提送型錄予機關挑選。 5. 櫃體需收邊並填縫處理，另安裝位置需依現場實際空間進行裝設，並經機關同意。	組	1			

5	萬芳社區站清潔休息室施作個人內務櫃	1. 4組內務櫃尺寸約400*520*1900mm，板厚全部為18mm。 2. 櫃體為E1 V313、增設吊衣桿。 3. 每組內務櫃需含不銹鋼把手1個、活隔板1片，並裝設鎖蕊式4輪撥碼鎖(附鑰匙)。 4. 每片門需有4個緩衝絞鍊。 5. 櫃體顏色於施工前提送型錄予機關挑選。 6. 櫃體需收邊並填縫處理，另安裝位置需依現場實際空間進行裝設，並經機關同意。	組	4			
6	萬芳社區站清潔休息室固定式桌板及鋼架施作	1. 1片桌板尺寸約2090*500mm，厚度25mm。 2. 桌板骨架材質為鍍鋅鋼架，桌架鍍鋅鋼尺寸約38*38*3mm。 3. 桌板顏色於施工前提送型錄予機關挑選。	組	1			
7	萬芳社區站清潔休息室窗孔封板	2片透氣百頁封(1mm)不銹鋼板	片	2			
8	萬芳社區站保全休息室施作吊櫃	1. 2組吊櫃尺寸約350*520*1500mm，板厚全部為18mm。 2. 櫃體為E1 V313、增設吊衣桿。 3. 每組吊櫃需含不銹鋼把手1個、活隔板1片，並裝設鎖蕊式4輪撥碼鎖(附鑰匙)。 4. 每片門需有3個緩衝絞鍊。 5. 櫃體顏色於施工前提送型錄予機關挑選。 6. 櫃體需收邊並填縫處理，另安裝位置需依現場實際空間進行裝設，並經機關同意。	組	2			
9	萬芳社區站櫃體安裝工資	工資	式	1			

10	西湖站茶水間壁面粉刷施作	1. 施工前提送顏色給機關挑選。 2. 油漆粉刷採用水泥漆。 3. 壁面如有凹凸不平，需局部修補(AB膠)或批土研磨修復。 4. 油漆需使用相同批號，不可使牆面整體有色差現象。	平方公尺	30			
合計總價[未稅]							
稅金							
合計含稅總價【請以阿拉伯數字填寫】：							

備註

一、廠商進場安裝、施作、維修時，應依職業安全衛生法規及相關法令辦理職業安全衛生事宜，並遵守機關之「廠商安全衛生工作規定」。

二、廠商 ☐ 是 ☐ 否應依空氣污染防制法等相關規定於進場開工前以機關名義代機關辦理空污費申繳作業。

三、廠商就本採購案 ☐ 是 ☐ 否屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。如屬該法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」【A. 事前揭露】（請自法務部廉政署網頁「防貪業務專區」→「利益衝突」→「業務宣導」之107年12月10日法廉字第10705012761號函下載），未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

四、本表作為廠商報價單使用時，請廠商於「廠商用印」處用印，以茲證明所填列資料及聲明之有效性。

五、電子發票：

（一）如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於108年1月1日起已推行未達公告金額十分之一之採購案核銷作業電子化，續於同年8月1日起將逾公告金額十分之一之採購案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購e化政策。

（二）有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台營業人導入電子發票資訊專區查詢。

（三）廠商經由財政部平台開立之B2B電子發票應以存證方式開立，存證電子發票開立方式詳財政部操作說明。

廠商用印