

# 小額採購契約(勞務)

招標機關臺北大眾捷運股份有限公司(以下簡稱機關)及得標廠商(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約,共同遵守,其條款如下:

## 第 1 條 契約文件及效力

- (一) 契約包含下列文件,其內容如有不一致之處,除另有約定外,優先順序如下:
1. 本契約條款。
  2. 特定條款。
  3. 詳細價目表。
- (二) 契約特定條款包含:契約共通性條款(1091029 版)、廠商安全衛生規定(28 版)、廠商投保約定事項(1141015 版)、資通安全補充約定( 版)、個人資料保護補充約定( 版),廠商請至機關首頁/公告訊息/小額採購資訊([https://www.metro.taipei/Content\\_List.aspx?n=5BF2792C3B6D1AE3](https://www.metro.taipei/Content_List.aspx?n=5BF2792C3B6D1AE3))下載並詳閱,以利後續履約事宜。
- (三) 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分,該部分無效。但除去該部分,契約亦可成立者,不影響其他部分之有效性。該無效之部分,機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
- (四) 經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份,機關及廠商各執 1 份,並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。

## 第 2 條 履約標的

廠商應給付之標的：[B15A03983 木柵機廠廁間及浴室使用機能改善](#)。

## 第 3 條 契約價金之給付

- (一) 契約價金：新臺幣(下同) 拾 萬 仟 佰 拾 元正。
- (二) 契約價金之給付及結算依下列方式辦理：
- 依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時,就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅什費(包括但不限於稅捐、利潤、管理費或保險費等,下同)另列一式計價者,應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件,或其性質與比例增減無關者,不在此限。
- 依實際施作或供應之項目及數量結算,以契約中所列履約標的項目及單價,依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅什費另列一式計價者,應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件,或其性質與比例增減無關者,不在此限。
- 部分依契約價金總額結算,部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分,因契約變更致履約標的項目或數量有增減時,就變更

部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅什費另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。

- (三) 採契約價金總額結算給付者，個別項目實作數量較契約所定數量增減達 5% 以上時，其逾 5% 之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達 5% 者，契約價金不予增減。

#### 第 4 條 履約期限

廠商應於 ( 開工日； 機關簽約次日； 機關通知次日) 起 30 日內完成履行採購標的之供應。

廠商應於      年      月      日至      年      月      日之期間內履行採購標的之供應。

#### 第 5 條 保險

本契約無須辦理保險。

(一) 廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險，其費用已包含於履約費用內：

安裝工程(財物)綜合保險或營造綜合保險。(  附加第三人意外責任險、 財物損失險、 鄰近財物險)。

雇主意外責任險。

機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐保險。

(二) 保險期間：自  開工日  安裝前  進場前 (未勾選視為開工日) 起至驗收合格日止 (保險期限應至完工日後 90 日以上，在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延保險或加保，並將辦理結果報請機關核備)。

(三) 其餘約定詳「廠商投保約定事項」。

#### 第 6 條 保證金

(一) 履約保證金：

無需繳納。

1. 繳納：廠商於訂約前應繳納履約保證金      元。

2. 發還：於驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

(二) 保固保證金：

無需繳納。

1. 繳納：廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納  保固保證金      元  按結算總價 [      ] % 計算之保固保證金。

2. 發還：保固期滿且無待解決事項後 30 日內發還。

## 第 7 條 保固

無保固。

全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固[1]年。

## 第 8 條 其他

(一) 本契約及所含文件約定之各項違約金，除契約另有約定，或契約共通性條款第 2 條減價收受、契約共通性條款第 12 條逾期違約金所定之違約金外，其餘懲罰性違約金合計總額，以契約價金總額之[20]%為上限。

(二) 電子發票：

1. 如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於 108 年 1 月 1 日起已推行未達公告金額十分之一以下之採購案核銷作業電子化，續於同年 8 月 1 日起將逾未達公告金額十分之一之採購案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購 e 化政策。

2. 有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台/[營業人/快速上手](#)/營業人導入電子發票資訊專區查詢。

3. 廠商經由財政部平台開立之 B2B 電子發票應以存證方式開立，存證電子發票開立方式詳財政部[電子發票整合服務平台/營業人/快速上手/營業人文件下載](#)之操作說明。

(三) 本契約如包含以下範圍，應依資通安全補充約定辦理。

1. 採購契約所包含之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。

2. 廠商為符合契約履約過程或結果需求，提供或使用之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。

3. 廠商以創意優規或其他類似理由，無償提供機關所有或使用之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。

(四) 本契約涉及個人資料保護者，應依個人資料保護補充約定辦理。

(五) 廠商保證活動代言人絕無以下言行，如有以下情事，機關得終止或解除全部或部分契約，除代言費用不予計價外，機關得另向廠商求償，並得依政府採購法第 101 條第 1 項第 12 款辦理：

1、販賣毒品、吸食毒品、嗑食禁藥、犯罪、酗酒、賭博、酒駕、涉及性騷擾或其他影響機關形象之行為。

2、發表任何批評、歧視或侮辱任何個人、種族、團體、宗教、國家之言論。

3、於公開場合發表涉及政治傾向之言論及參加政治活動。

4、其他經機關認定不宜代言之情形。

## 第 9 條 工作說明

### (一) 材料：

1. 廠商應提送相關型錄予機關挑選顏色、花紋、型式，相關品項如下表：

項次	項目	規格	數量
1	門扇	長約 150cmx 寬約 79cm，厚 13mm 熱固性樹脂板（抗倍特板）含門鎖	5
2	不鏽鋼四層置物架	1. 材質:sus#304 2. 約 60x30x120cm	1
3	對開塑鋼活動門	1. 材質:ABS 塑鋼 2. 約 45x120cm，厚 40mm	2
4	大隔板加高板	不鏽鋼 SUS#304 毛絲面，板厚 0.8mm 以上，約 75(高)x134(寬)x4(厚)cm，側邊封邊高 60cm	2
5	門扇加高板	不鏽鋼 SUS#304 毛絲面，板厚 0.8mm 以上，約 75(高)x65(寬)x4(厚)cm，側邊封邊高 60cm	2
6	風扇	14 吋(吸排兩用)需防護網	1
7	毛巾架	不鏽鋼 6 桿活動	4

註：上表規格尺寸欄為參考尺寸，會有些許誤差，須配合場地實際現況，惟數量不變

2. 廠商須提送熱固性樹脂板（抗倍特板）板材試驗報告或型錄，至少包含以下項目：

- (1)防焰 1 級。
- (2)洛氏硬度 $\geq 78$ 。
- (3)衝擊試驗 $\geq 15\text{kgf}\cdot\text{cm}/\text{cm}$ 。
- (4)表面耐磨性 $\geq 850$  轉。
- (5)抗曲強度( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )：A. 縱向 $\geq 2100$ ，B. 橫向 $\geq 1700$ 。
- (6)抗曲彈性模數( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )：A. 縱向 $\geq 150000$ ，B. 橫向 $\geq 100000$ 。
- (7)尺寸安定性( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )：A. 縱向 $\leq 0.13\%$ ，B. 橫向 $\leq 0.13\%$ 。
- (8)耐污染性試驗無異狀。
- (9)耐煙灼性試驗無異狀(無褪色、龜裂、起泡)。

3. 所有五金零配件(回歸式鉸鍊、門鎖、L 型固定片、螺絲、腳座…等)皆採不鏽鋼材質。

4. 所有材料、配件、物件顏色、式樣及板材試驗報告經機關審查核可後，機關矢訂定開工日通知開工。

### (二) 施作範圍：

木柵機廠車輛維修工廠，如圖 1(區域 A)、(區域 B)、(區域 C)、(區域 D)

1. 105 室淋浴間：所有隔間之門扇(區域 A)、毛巾櫃(區域 B)及通風扇(區域 C)
2. 106 室廁間：2 間廁間之門扇及隔板加高(區域 D)




圖 1 平面圖

(三) 施作內容：

1. 105 室淋浴間

(1) 淋浴室門扇(區域 A)

拆除原淋浴間(共五間)之門扇或浴簾，如圖 2。安裝門扇及門鎖並選擇適當五金配件固定。



圖 2 淋浴室浴簾圖

(2) 毛巾櫃(區域 B)

拆除原毛巾櫃，如圖 3。於該處依序安裝不鏽鋼四層置物架、不鏽鋼 6 桿活動毛巾架及開塑鋼活動門並選擇適當五金配件固定。




圖 3 毛巾櫃

### (3)通風扇(區域 C)

拆除原通風扇板，如圖 4。安裝風扇並選擇適當五金配件固定及安裝防護網嚴禁手指侵入防止意外，圖 4。



圖 4 通風扇

上述施作均為連工帶料，並應注意安裝部品需無鋒利角邊或突出尖物，五金配件示意如圖 8，相關尺寸參閱第 9 條工作說明(一) 材料。

## 2.106 室廁間

### (1)大隔板加高(區域 D)

拆除原白色輕隔板 (圖 5)，安裝大隔板加高板，其外觀示意圖如圖 6 所示，並於左、右及下方選擇適當五金配件固定。



圖 5




圖 6

## (2)門扇加高(區域D)

拆除原白色輕隔板(圖7),安裝門扇加高板,其外觀示意圖如圖8所示,並於下方及門鉸鍊處選擇適當五金配件固定。



圖 7



圖 8

3. 上述施作均為連工帶料,並應注意安裝部品需無鋒利角邊或突出尖物,五金配件示意圖如圖9,相關尺寸參閱第9條工作說明(一)材料。




圖 9 五金配件示意圖

4. 施作產生的廢棄物均由廠商載運處理。
5. 現場施作有無法克服之困難或有優於參考示意圖,應經機關審查核可方可變動或使用。

## (四) 其他相關規定:

1. 本工作範圍,廠商需負責拆除必要之建材並清運。
2. 廠商提送使用數位相機拍照之施作佐證照片(紙本與電子檔)。
3. 廠商於本案所使用機(工)具及材料等暫放本機關場所時,須依機關規定及指定地點存放,且機關不負保管之責。
4. 於本案履約期間發生機關設施或設備損壞,廠商需負責賠償。
5. 施作區域需以警示帶隔離,工作人員需遵守勞工安全衛生規定。

(五) 驗收：

1. 廠商提供文件

(1) 熱固性樹脂板（抗倍特板）的試驗報告或型錄。

(2) 施作佐證照片。

2. 驗收允收標準：

(1) 目視檢查：安裝部品外觀須無缺陷且無鋒利角邊或突出尖物。

(2) 功能測試：門扇(須加裝門鎖)開啟或關閉須平順無異音。

(3) 強度測試：門扇、不鏽鋼四層置物架、對開塑鋼活動門、門扇加高之不鏽鋼板、大隔板加高之不鏽鋼板、風扇(需安裝防護網)及毛巾架需安裝穩固，以手推壓需無明顯晃動。