



物料規格說明


項次：1

料號	54.LE.0016.L0	原廠編號	
英文品名	CALL/FAULT LIGHT LED MODULE, BLUE		
中文品名	呼叫/故障指示燈(藍色 LED 模組)		
詳細規格	<p>1、輸入電壓DC110V使用電子電路模組，提供LED故障燈使用，顯示藍色光源。</p> <p>2、電路板尺寸：91*61(±1mm)，LED燈板38*13(±0.5mm)*2塊LED電路板，厚度1.5mm以上，玻璃纖維。(如圖一)</p> <p>3、LED須使用直徑5mm規格、透明超亮度10.000mcd以上、590nm波長，光源發光角度30度。</p> <p>4、電路模組左右兩側各設有LED燈連接電路板，電路板背面須設有接線連接插頭，電源連接線長度380mm含插頭，方便維修更換。(如圖二)</p> <p>5、故障燈燈組LED燈板及電路板背面(焊錫面)須塗防潮膠，防止焊點氧化。</p> <p>6、LED顯示顏色：黃色，2塊燈板各別佈滿10顆LED，(如圖二)。</p> <p>7、LED板電路須以並聯方式製作，以防燒斷單顆LED後影響其他LED功能。</p> <p>8、LED板電路模組需以定電流方式驅動LED，在最大光通量下，故障燈模組額定功率3W。</p>		
	 <p>圖一</p>	 <p>圖二</p>	
備註：	1、尺寸及圖片僅供參考，實際尺寸需配合現場實際安裝為主。		

<p>驗收方式</p>	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1) 測試數量：3 件。 (2) 測試方法： A、安裝測試：實際安裝於 381 型電聯車上。 B、靜態測試：需連續點亮至少 10 分鐘，測試期間不可有車廂電源跳脫、閃爍、時亮時滅、不亮及設備燒毀等異常情形。 (3) 測試地點：北投機廠 (4) 允收標準： A、測試： (A) 安裝測試：廠商所交財物，需能正常安裝於 381 型電聯車燈座上（安裝時無須額外加工或增購其他零配件）。 (B) 動態測試：安裝測試期間內廠商所交財物需運轉正常且無其他異常情形發生。 B、有瑕疵或異常之情況 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
<p>需求單位</p>	<p>車輛處車輛一廠 信義場</p>	<p>申請人</p>	<p>李岳瑾</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>02-2893-0105 轉 3510</p>

物料規格說明

項次：2

料號	50.LT.Y002.L0	原廠編號	
英文品名	LED (FOR DOUBLE PRESSURE GAUGE OF 301)		
中文品名	LED 燈泡(301 型雙針壓力錶)		
詳細規格	<p>(1)電壓：37.5VDC (2)發光顏色：白色 (3)LED 燈晶粒型式：散光式 LED 晶粒 (4)安裝腳座：插入式(T5) (5)總長度：19mm+0mm/-3mm(自腳座底端至 LED 燈頂端)</p>  <p>參考附圖</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、送電測試： (1)測試數量：依「台北捷運公司物料測試數量建議表」規定數量。 (2)測試方法：以電源供應器提供每件測試財物 37.5VDC 電壓，進行送電 10 秒測試。 (3)測試地點：依機關指定機廠。 (4)允收標準：</p> <p>A、測試：送電測試時 LED 燈泡須恆亮，且不得有可歸咎於 LED 燈泡產品本身製造品質之異常情況發生。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況</p> <p>驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>		
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	周書弘
		聯絡電話	(02)2893-0105#3142


物料規格說明

項次：3

料 號	33. ET. L015. L0	原廠編號	
英文品名	EMERGENCY TRIP STATION		
中文品名	ETS 燈座及白色燈罩		
詳細規格	<p>1. 燈罩:顏色白色，外徑 73mm±3mm，高 71mm±3mm，能與燈座結合使用。 2. 燈座:燈腳座:E17，外徑:80mm±3mm，附防水墊圈。 3. 燈座耐熱線長至少 50cm 以上。</p> 		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試： (1) 測試數量：全數測試。 (2) 測試方法：由機關將廠商所交財物進行功能測試是否正常 (3) 測試地點：依機關指定地點。 (4) 允收標準： A、測試：測試期間無異常情形發生使為合格。 B、有瑕疵或異常之情況 驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	羅禹顯 聯絡電話 02-25505600 轉 3804



物料規格說明

項次：4

料 號	94.18.1003.L0	原廠編號	
英文品名	HOT MELT		
中文品名	熱熔膠		
詳細規格	<p>(1) 長度：30cm。 (2) 直徑：11mm。 (3) 顏色：透明。 (4) 材質：熱塑型樹脂。</p>  <p style="text-align: center;">參考圖示</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
需求單位	站務處票務中心 組件維修場	申請人	梁永欣
		聯絡電話	02-28930105 轉 6312

物料規格說明

項次：5

料 號	94.23.0319.L0	原廠 編號	
英文品名	THIN SHAFT SWAB		
中文品名	細軸棉花棒		
詳細規格	<p>(5) 材質：天然棉+ PC 塑膠軸棒 (6) 尺寸：長 74mm 棉花頭 2mm (7) 包裝：200 支/件</p> <p>參考圖示</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>(圖一)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(圖二)</p> </div> </div>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	站務處票務中心 組件維修場	申請人	梁永欣 聯絡 電話 02-28930105 轉 6312