


物料規格說明

項次:1

料號	23.00.0197.L0	原廠編號																									
英文品名	LOCATION PIN FOR MAINTAIN PLATFORM FENCE																										
中文品名	維修平台防護蓋板定位銷																										
詳細規格	<p>本體材質：不鏽鋼 SUS303 規格：回復型定位銷、本體全長 48±1mm、外徑 M12、不鏽鋼內銷前端為圓錐形，內銷直徑 6±0.04mm、黑色尼龍旋鈕直徑 23±0.5mm，附屬 M12 不鏽鋼螺帽厚度 6±0.2mm，其餘細部尺寸及外觀請參考下圖。</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>P</th> <th>d</th> <th>S</th> <th>L</th> <th>K</th> <th>D</th> <th>e1</th> <th>e2</th> <th>e3</th> <th>sw1</th> <th>sw2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M12</td> <td>1.5</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>14</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>			M	P	d	S	L	K	D	e1	e2	e3	sw1	sw2	M12	1.5	6	9	48	20	23	22	6	6	14	19
M	P	d	S	L	K	D	e1	e2	e3	sw1	sw2																
M12	1.5	6	9	48	20	23	22	6	6	14	19																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">一般公差 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>- 3</td> <td>±0.1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- 6</td> <td>±0.2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>- 30</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>- 120</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>- 315</td> <td>±0.6</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>- 1000</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>- 2000</td> <td>±2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">單位：mm</p>			一般公差 (mm)			0.5	- 3	±0.1	3	- 6	±0.2	6	- 30	±0.3	30	- 120	±0.5	120	- 315	±0.6	315	- 1000	±1	1000	- 2000	±2
一般公差 (mm)																											
0.5	- 3	±0.1																									
3	- 6	±0.2																									
6	- 30	±0.3																									
30	- 120	±0.5																									
120	- 315	±0.6																									
315	- 1000	±1																									
1000	- 2000	±2																									
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>																										
需求單位	委管處纜車中心	申請人	嚴國豐																								
		聯絡電話	02-29363730#2615																								


物料規格說明

項次:2

料號	32. PD. D033. ST	原廠編號																									
英文品名	SCREW																										
中文品名	皿頭十字螺絲																										
詳細規格	<p>1.材質:304 不鏽鋼 2.規格：M5(螺紋直徑)*0.8mm(螺距) 3.長度：25±0.5mm 4.頭部：十字皿頭 包裝方式：100 件/包</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">一般公差 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>3 ±0.1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>6 ±0.2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>30 ±0.3</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>-</td> <td>120 ±0.5</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>-</td> <td>315 ±0.6</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>-</td> <td>1000 ±1</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>-</td> <td>2000 ±2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">單位：mm</p>			一般公差 (mm)			0.5	-	3 ±0.1	3	-	6 ±0.2	6	-	30 ±0.3	30	-	120 ±0.5	120	-	315 ±0.6	315	-	1000 ±1	1000	-	2000 ±2
一般公差 (mm)																											
0.5	-	3 ±0.1																									
3	-	6 ±0.2																									
6	-	30 ±0.3																									
30	-	120 ±0.5																									
120	-	315 ±0.6																									
315	-	1000 ±1																									
1000	-	2000 ±2																									
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>																										
需求單位	委管處纜車中心	申請人	嚴國豐 聯絡電話 02-29363730#2615																								

物料規格說明

項次:3

料號	93.02.1002.L0	原廠編號	
英文品名	RIVET		
中文品名	拉釘(直徑 4.8mm*長 16mm)		
詳細規格	<p>1. 鉚釘部份尺寸：直徑 4.8mm*長 16mm，適用板厚 9mm 以上，整支材質均為鋁合金。</p> <p>2. 功能用途：321/341 型電聯車煞車卡鉗故障更換用料。</p> <p>3. 包裝方式：500 件/包。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>註：圖片僅供參考，實際以符合現場使用為準。</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	林凱傑 聯絡電話 02-2275-3520#3018

物料規格說明

項次:4

料號	32.SW.0166.L0	原廠編號			
英文品名	PHILLIPS SCREW(M4*40)				
中文品名	不鏽鋼圓頭十字螺絲(M4*40)				
詳細規格	<p>1. 材質：不鏽鋼 2. 公制規格：M4(螺牙)*0.7mm(螺距) 3. 螺絲全長：40mm(+3.0mm，-0.1mm) 4. 頭部：圓頭十字</p>  <p>圖 1、物料之示意圖</p> <p>註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p>				
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>				
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉	聯絡電話	(02)25505600 轉 6664

物料規格說明

項次:5

料號	32.SW.0167.L0	原廠編號			
英文品名	PHILLIPS SCREW(M4*40)				
中文品名	不鏽鋼皿頭十字螺絲(M4*40)				
詳細規格	<p>1. 材質：不鏽鋼 2. 公制規格：M4(螺牙)*0.7mm(螺距) 3. 螺絲全長：40mm(±0.1mm) 4. 頭部：皿頭十字</p>  <p>圖 1、物料之示意圖</p> <p>註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p>				
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>				
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉	聯絡電話	(02)25505600 轉 6664

物料規格說明

項次:6

料 號	32.SW.0170.L0	原廠編號	
英文品名	FLAT WASHER(M4)		
中文品名	平墊圈(M4)		
詳細規格	<p>1. 材質：不鏽鋼 2. 內徑：4.4mm(±0.3mm) 3. 外徑：9.5mm(+0.1mm, -3.1mm) 4. 厚度：0.8mm(±0.2mm)</p>  <p>圖 1、物料之示意圖</p> <p>註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉 聯絡電話 (02)25505600 轉 6664

物料規格說明

項次:7

料 號	32.SW.0168.L0	原廠編號	
英文品名	HEX CAP NUT(M4)		
中文品名	六角螺母(M4)		
詳細規格	<p>1. 材質：不鏽鋼 2. 公制規格：M4(螺牙)*0.7mm(螺距) 3. 厚度：3.2mm(±0.1mm)</p> <div style="text-align: center;">  <p>圖 1、物料之示意圖</p> <p>註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p> </div>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉 聯絡電話 (02)25505600 轉 6664

物料規格說明

項次:8

料 號	32.SW.0169.L0	原廠編號	
英文品名	BAKELITE		
中文品名	電木		
詳細規格	<p>1. 材質：酚醛樹脂 2. 尺寸：長(500mm±1mm)x 寬(35mm±1mm)x 高(3mm±0.1mm) 3. 用途：5E 轉轍器</p>  <p style="text-align: center;">圖 1、物料之示意圖</p> <p style="text-align: center;">註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉 聯絡電話 (02)25505600 轉 6664