





# 物料規格說明


項次:1

料號	53.KC.0001.MO	原廠編號	
英文品名	WIPER BLADE		
中文品名	雨刷片		
詳細規格	<p>1. 雨刷長度：22"~22.5"，如附圖 1。                  2. 安裝孔徑直徑 5.5±0.1mm，安裝孔需無毛邊，如附圖 2。                  3. 刮片材質：天然橡膠。                  4. 結構：全金屬骨架，採黑色粉體塗料噴塗。                  5. 附扣件(含 M3*22(L)一字半牙不鏽鋼材質螺絲(螺絲頭直徑 9mm，螺牙長 7mm 及 M3 止滑螺帽)，且扣件及雨刷片可安裝於電聯車位置)，扣件尺寸如附圖 3、附圖 4。6. 產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月。</p>		
	 <p>附圖 1 雨刷片</p>		 <p>附圖 2 安裝孔</p>
	 <p>附圖 3 螺絲尺寸圖(mm)及螺帽</p>		 <p>附圖 4 M3 止滑螺帽</p>
	<p>註：以上尺寸僅為參考，實際以現場安裝為準。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	黃惠瑛
		聯絡電話	02-89193370 -3111



# 物料規格說明


項次:2

料 號	51.KC.S007.L0	原廠編號	
英文品名	WIPER BLADE (FOR 321 MODEL)		
中文品名	兩刷片(321 型)		
詳細規格	<p>1、長度 650±10mm，適合安裝於 321/341 型電聯車駕駛室雨刷臂，安裝孔徑 6mm，附固定螺絲及螺帽。</p> <p>2、結構為黑色金屬骨架。</p> <p>3、產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月。</p>		
			
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：2 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於 321 型電聯車駕駛室雨刷機構位置進行安裝比對，並執行運轉測試。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常安裝（無須額外加工或增購其他零配件），運轉測試不可產生干涉及脫落等異常現象。</p> <p>B、驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p> <p>(二) 文件：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	陳金浩 聯絡電話 02-22753520 轉分機 7038



# 物料規格說明

項次:3

料 號	11.KB.Q003.L0	原廠編號	無		
英文品名	WIPER BLADE, 22"				
中文品名	雨刷刮片(22")				
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市售汽車用，標稱長度 22 英吋。</li> <li>2. 雨刷骨架須至少為鍍鋅鋼板材質製品螺栓固定孔 4.8-6.2mm，黑色霧面防銹塗裝。</li> <li>3. 單刃括水橡膠片。</li> <li>4. 附不鏽鋼固定螺栓(M4 *27mm-30mm)及 M4 不鏽鋼防鬆螺帽、M4 不鏽鋼平墊圈。</li> <li>5. 附件(螺絲)組裝至主件上。</li> <li>6. 產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月。</li> </ol>				
					
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	林明華	聯絡 電話	29363730-3609

