


# 物料規格說明

項次:1

料號	50.EB.0014.L0	原廠編號	無																		
英文品名	MIST ELIMINATOR FILTER (FOR BC)																				
中文品名	金屬濾網(FOR BC)																				
詳細規格	<p>1. 尺寸為:340mm*240mm，每件 2 層。</p> <p>2. 材質：SUS 304 不鏽鋼，網目：5mm*5mm，線徑：0.25mm~0.30mm。</p> <p>3. 每件以塑膠袋個別包裝。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>本物料尺寸除線徑公差以外，其於尺寸公差依下表規定：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>尺寸範圍(X 值為料件尺寸)</th> <th>公差範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>0mm&lt;X≤20mm.</td> <td>±0.2mm.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>20mm&lt;X≤50mm.</td> <td>±0.5mm.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>50mm&lt;X≤100mm.</td> <td>±1mm.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>100mm&lt;X≤200mm.</td> <td>±1.5mm.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>200mm&lt;X.</td> <td>±2mm.</td> </tr> </tbody> </table> <p>本規格說明表之標示及圖示尺寸為參考尺寸，實際尺寸以可配合實際安裝為主。</p>			項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍	1.	0mm<X≤20mm.	±0.2mm.	2.	20mm<X≤50mm.	±0.5mm.	3.	50mm<X≤100mm.	±1mm.	4.	100mm<X≤200mm.	±1.5mm.	5.	200mm<X.	±2mm.
項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍																			
1.	0mm<X≤20mm.	±0.2mm.																			
2.	20mm<X≤50mm.	±0.5mm.																			
3.	50mm<X≤100mm.	±1mm.																			
4.	100mm<X≤200mm.	±1.5mm.																			
5.	200mm<X.	±2mm.																			
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀及規格。</p> <p>(2) 目視檢查數量：依「台北捷運公司測試數量建議表」規定。</p> <p>(3) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試:無</p> <p>3、有瑕疵或異常處理方式：目視檢查有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>																				
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	周書弘 聯絡電話 02-28930105#3142																		


# 物料規格說明

項次:2

料號	50. ES. 0015. L0	原廠編號	無																				
英文品名	MIST ELIMINATOR FILTER(FOR SIV)																						
中文品名	金屬濾網(FOR SIV)																						
詳細規格	<p>1. 尺寸為:440mm*335mm，每件 2 層。</p> <p>2. 材質：SUS 304 不鏽鋼，網目：5mm*5mm，線徑：0.25mm~0.30mm。</p> <p>3. 每件以塑膠袋個別包裝。</p>																						
	<p>本物料尺寸除線徑公差以外，其於尺寸公差依下表規定：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>尺寸範圍(X 值為料件尺寸)</th> <th>公差範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>0mm&lt;X≤20mm</td> <td>±0.2mm</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>20mm&lt;X≤50mm</td> <td>±0.5mm</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>50mm&lt;X≤100mm</td> <td>±1mm</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>100mm&lt;X≤200mm</td> <td>±1.5mm</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>200mm&lt;X</td> <td>±2mm</td> </tr> </tbody> </table>					項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍	1.	0mm<X≤20mm	±0.2mm	2.	20mm<X≤50mm	±0.5mm	3.	50mm<X≤100mm	±1mm	4.	100mm<X≤200mm	±1.5mm	5.	200mm<X	±2mm
項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍																					
1.	0mm<X≤20mm	±0.2mm																					
2.	20mm<X≤50mm	±0.5mm																					
3.	50mm<X≤100mm	±1mm																					
4.	100mm<X≤200mm	±1.5mm																					
5.	200mm<X	±2mm																					
	<p>本規格說明表之標示及圖示尺寸為參考尺寸，實際尺寸以可配合實際安裝為主。</p>																						
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀及規格。</p> <p>(2) 目視檢查數量：依「台北捷運公司測試數量建議表」規定。</p> <p>(3) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試:無</p> <p>3、有瑕疵或異常處理方式：目視檢查有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>																						
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	周書弘	聯絡電話	02-28930105#3142																		

# 物料規格說明

項次:3

料號	53.VC.0008.L0	原廠編號	
英文品名	GASKET		
中文品名	冷媒壓縮機本體固定環墊片		
詳細規格	<p>1. 材質:NEOPRENE(氯丁橡膠)。</p> <p>2. 尺寸:長 370±3mm、寬 21.5±1mm、厚 3±0.3mm。</p> <p>3. 蕭氏硬度(Shore A): 60±5。</p> <p>4. 抗拉強度: 6 MPa 以上。</p> <p>5. 伸長率: 300%以上。</p> <p>6. 保存期限:自製造日起至少保存 120 個月。</p> <p>7. 產品須為交貨日前 1 年內製造之新品。</p> <p>包裝方式:(100)片以上為 1 包</p>		
	 <p style="text-align: right;">實品背景單位:公厘</p> <p style="text-align: center;">冷媒壓縮機本體固定環墊片示意圖</p> <p style="text-align: center;">※附圖僅供參考，實際以配合現場實際設備為準。</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：80 片。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物執行安裝於 371 型冷媒壓縮機上，進行安裝比對。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物可正常安裝於 371 型冷媒壓縮機上(無須額外加工或增購其他零配件)且無干涉現象，其鎖固面無異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：</p> <p>(A) 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 3 片以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p> <p>(B) 其瑕疵或異常之情況未達前述數量時，僅將原驗收不合格之財物退回改正，重新交貨後就原驗收不合格之財物再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	許思驊 聯絡電話 02-22815136#3202