

物料規格說明

項次:1

料號	94.08.0212.LO	原廠編號			
英文品名	DRYER				
中文品名	乾燥劑(5kg)				
詳細規格	<p>1.規格：變壓器用矽膠，化學成分:SiO₂ 至少 98%，尺寸：直徑 2~5mm 晶瑩不定型顆粒，內含氯化亞鈷(可顯示受潮程度，原封未使用前顯示藍色，受潮顯示為粉紅色)。</p> <p>2.包裝：5 公斤/包，包裝為密閉不透氣之塑膠袋。</p> <p>3.產品標示之保存期限：自製造日起至少 24 個月。</p> <p>4.產品須為交貨日前 6 個月內製造之新品。</p> <div data-bbox="477 896 1305 1467" data-label="Image"></div> <p>(圖面僅供參考)</p>				
驗收方式	<p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p>				
需求單位	系統處供電廠	申請人	黃慶隆	聯絡電話	02-28930105#5010

物料規格說明

項次:2

料 號	94.08.0206.LO	原廠編號	
英文品名	DRYER		
中文品名	乾燥劑		
詳細規格	<p>1.規格：變壓器用矽膠，化學成分:SiO₂ 至少 98%，尺寸：直徑 2~5mm 晶瑩不定型顆粒，內含氯化亞鈷(可顯示受潮程度，原封未使用前顯示藍色，受潮顯示為粉紅色)。</p> <p>2.包裝：25 公斤/包，內包裝為密閉不透氣之塑膠袋以防潮，外包裝以紙箱包裝以防塵。</p> <p>3.產品標示之保存期限：自製造日起至少 24 個月。</p> <p>4.產品須為交貨日前 6 個月內製造之新品。</p>		
			
	<p>請注意：本圖片內乾燥劑全數為藍色</p>		
驗收方式	<p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p>		
需求單位	環運處機電廠	申請人	葉淑芬 聯絡電話 02-2218-1833#8674

物料規格說明

項次:3

料 號	94.08.0213.LO	原廠編號	
英文品名	DRYER		
中文品名	乾燥包		
詳細規格	<p>1.重量：100g±5%。</p> <p>2.乾燥劑成分：二氧化矽，顆粒狀。</p> <p>3.乾燥劑包裝材質:不織布，</p> <p>4.可由不織布表面顏色變化，顯示除濕包是否已吸飽濕氣。</p> <p>5.不溶化、不生水、不產生有毒氣氣。</p> <p>6.產品標示之保存期限：自製造日起至少 24 個月。</p> <p>7.產品須為交貨日前 6 個月內製造之新品。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>※ 參考圖(本圖僅供參考)</p>		
驗收方式	<p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p>		
需求單位	環運處機電廠	申請人	陳孝先 聯絡電話 02-2218-1833#8623