



物料規格說明

項次:1

料 號	94.16.0430.L0	原廠編號	
英文品名	NO2 HIGH TEMPERATURE LITHIUM COMPLEX E. P. GREASE		
中文品名	二號高溫複合鋰基極壓滑脂		
詳細規格	<p>規格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、廠牌：國光牌 2、型號 LB80802-83 3、包裝：0.4 公斤/1 條 4、產品標示之保存期限：自製造日起至少 48 個月 <p>參考外觀</p> 		
驗收方式	目視檢視廠商所交財物廠牌、型號、包裝及保存期限		
需求單位	工務處土建廠	申請人	黃崧愷
		聯絡電話	12#7011


物料規格說明

項次:1

料 號	94.16.0466.L0	原廠編號			
英文品名	HIGH TEMPERATURE COMPLEX LITHIUM BASE EXTREME PRESSURE GREASE NO. 3				
中文品名	高溫複合鋰基極壓滑脂 3 號				
詳細規格	<p>1. 廠牌:中油 CPC-國光牌。</p> <p>2. NO.3、軟硬度:3 號。</p> <p>3. 軸承、培林-潤滑用。</p> <p>4. 15 公斤/桶裝。</p> <p style="text-align: center;">參考外觀</p> 				
驗收方式	目視檢視廠商所交財物廠牌、型號及規格				
需求單位	工務處土建廠	申請人	黃崧愷	聯絡電話	12#7011


物料規格說明

項次:3

料 號	94.16.1206.L0	原廠編號					
英文品名	E. P. LUBRICANT HD460						
中文品名	極壓機油 HD460						
詳細規格	<p>1. 廠牌:國光牌 (CPC)</p> <p>2. 型號:HD460</p> <p>3. 產品編號: LA82460</p> <p>4. 包裝方式: 19 公升/1 桶</p> <p>5. 產品標示之保存期限: 自製造日起至少 60 個月</p> <p style="text-align: center;">參考外觀</p> <div style="text-align: center;">  </div>						
驗收方式	目視檢視廠商所交財物廠牌、型號及規格						
需求單位	工務處土建廠	申請人	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">黃崧愷</td> <td style="width: 50%;">聯絡電話</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12#7011</td> </tr> </table>	黃崧愷	聯絡電話		12#7011
黃崧愷	聯絡電話						
	12#7011						

物料規格說明

項次:4

料 號	94.16.1207.L0	原廠編號	
英文品名	RUST PREVENTIVE OIL RP-50		
中文品名	高效防銹油 RP-50		
詳細規格	<p>1. 廠牌:國光牌 (CPC)</p> <p>2. 型號:RP-50</p> <p>3. 產品編號: LA72944</p> <p>4. 包裝方式: 19 公升/1 桶</p> <p>5. 產品標示之保存期限: 自製造日起至少 60 個月</p> <p style="text-align: center;">參考外觀</p> 		
驗收方式	目視檢視廠商所交財物廠牌、型號及規格		
需求單位	工務處土建廠	申請人	聯絡電話
		黃崧愷	12#7011