

聯合採購訂購單

Tel: 886-2-2536-3001#(8347) Fax: 886-2-2525-5371

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |     |                  |          |       |       |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|------------------|----------|-------|-------|
| 訂單號碼 | C14A04820         | 案名                                                                                                                                                                                                                                                                                | 化油器清潔劑等 6 項採購 | 總金額   |     | 付款條件             | 分批付款     | 經辦人員  | 林淑茹   |
| 訂購日期 | 詳小額採購決標公告日期       | 廠商名稱                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 廠商聯絡人 |     | 聯絡電話             |          | 傳真    |       |
| 項次   | 物料編號              | 品名規格                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 計量單位  | 數量  | 單價(未稅)<br>複價(未稅) | 交貨地點     | 是否危害物 | 是否時限品 |
| 1    | 94.11.0217.L<br>O | 化油器清潔劑                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 罐     | 652 |                  | 詳分批交貨明細表 | 是     | 是     |
|      |                   | CARBURETOR CLEANNER                                                                                                                                                                                                                                                               |               |       |     |                  |          |       |       |
|      |                   | 1、包裝方式：500~600ml。2、噴出為霧狀，噴頭可調角度，附有細長型噴導管，可噴細小縫隙。3、主成分：甲苯、二甲苯。4、產品標示之保存期限：自製造日起至少 36 個月。5、廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。                                                                                                                                                   |               |       |     |                  |          |       |       |
| 2    | 94.16.0267.L<br>O | 二行程機油                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 公升    | 206 |                  | 詳分批交貨明細表 | 否     | 是     |
|      |                   | TWO-STROKE OIL                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |     |                  |          |       |       |
|      |                   | 1、SAE 級數(SAE Viscosity No)：20。2、比重(Sp., 15.6oC/15.6oC)：0.86。3、黏度(Viscosity Kin., cSt@40℃ )：57.5。(Viscosity Kin., cSt@100℃)：8.5。4、閃火點(Flash Point, COC, ℃)：98。5、著火點(Fire Point, COC, ℃)：110。6、包裝方式(容量)：0.7 公升/罐。7、產品標示之保存期限：自製造日起至少 36 個月。8、廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。 |               |       |     |                  |          |       |       |
| 3    | 94.16.0432.L<br>O | 溶水油                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 公升    | 171 |                  | 詳分批交貨明細表 | 否     | 是     |
|      |                   | SOLUBLE OIL                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |     |                  |          |       |       |
|      |                   | 1.軌腹鑽孔機鑽孔及鋸床鋼軌加工時使用。<br>2.比重:於 15.6℃ 下比重值 0.88~0.9。<br>3.黏度:40℃ 下黏度值 38~44cSt、100℃ 下黏度值:6.1~6.6cSt。<br>4.流動點:小於-5℃。                                                                                                                                                               |               |       |     |                  |          |       |       |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                |   |     |  |              |   |   |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--------------|---|---|
|   |                   | 5.閃火點:大於 180℃。<br>6.總鹼值:介於 8.4 至 8.8 間。<br>7.酸價:介於 10.5 至 11(mgKOH／g)間。<br>8.包裝：19 公升/桶。<br>9.產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月。<br>10.廠牌型號：國光牌/LB73675-52。<br>11.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。 |   |     |  |              |   |   |
| 4 | 94.99.0087.L<br>O | 噴霧式黃油                                                                                                                                                                                          | 瓶 | 436 |  | 詳分批交貨明<br>細表 | 否 | 是 |
|   |                   | OIL                                                                                                                                                                                            |   |     |  |              |   |   |
|   |                   | 恐龍 192 噴霧式黃油 420ml<br>產品標示之保存期限：自製造日起至少 36 個月<br>廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。                                                                                                        |   |     |  |              |   |   |
| 5 | 94.16.0423.L<br>O | 二號硫鋁滑脂                                                                                                                                                                                         | 桶 | 4   |  | 詳分批交貨明<br>細表 | 否 | 是 |
|   |                   | MOLY GREASE 2                                                                                                                                                                                  |   |     |  |              |   |   |
|   |                   | 1.廠牌：國光牌。 2.產品編號：LB80402-50。 3.顏色：黑色。 4.包裝：15 公斤/1 桶。 5.本類滑脂為含有高品質二硫化鋁(Molybdenum Disulfide)之鋰基多效滑脂。 6.產品標示之保存期限：自製造日起至少 48 個月。7. 廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。                       |   |     |  |              |   |   |
| 6 | 94.16.0449.L<br>O | 多效齒輪油 85W/140(4L)                                                                                                                                                                              | 罐 | 12  |  | 詳分批交貨明<br>細表 | 否 | 是 |
|   |                   | MULTI-PURPOSE GEAR LUBRICANTS                                                                                                                                                                  |   |     |  |              |   |   |
|   |                   | 1.廠牌：國光牌 2.產品編號：LB56295 3.容量：4L 4.SAE 級數: 85W/140 5.API 分類 GL-5 6.產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月 7. 廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。                                                            |   |     |  |              |   |   |

未稅總價:

稅金:

#### (一)、注意事項

- 1、本案由臺北大眾捷運股份有限公司代表訂購(以下簡稱本機關)，驗收後由各機關分別通知廠商依分批交貨明細表數量開立發票向各機關辦理請款。
- 2、廠商未如期履約，應按逾期之日數(不足 1 日以 1 日計)，每日給付機關 100 元之逾期違約金，罰款最高上限為該批訂購單金額 20 %。(驗收之缺失，廠商應依主驗

人於驗收紀錄之改善期限內完成改善，並於改善期限屆滿次日起辦理複驗，複驗不合格時，自該複驗完成之次日起計算至缺點改善完成之日止，均以逾期論。）

- 3、凡驗收不合格者，本機關得要求限期更換，逾期末更換完妥者，視同未交貨。
- 4、廠商違反訂購單或不能按期交貨時，本機關得另請廠商承辦，因此造成之一切損失，本機關得要求廠商負責賠償。
- 5、訂購單規定之廠商履約交貨地點，係指廠商將貨品自行卸貨至該指定地點，其間運輸及卸貨過程所需之人力、物力、工具、機具等由廠商自行負責。
- 6、收貨時間為週一至週五上午 08:30~12:00，下午 13:30~17:30（遇放假之紀念日及民俗節日、調整放假日與 5 月 1 日勞動節除外）。
- 7、廠商交貨時請註明訂單號碼及依訂購單規定之包裝方式進行包裝，並於包裝外標明交貨項次，以利辦理收貨事宜；若交貨時廠商無法到場，而以郵遞或委由貨運公司或他人代辦者，致無法當場點交數量而有貨品短缺或毀損概由廠商負責補足及更換。
- 8、交貨項目如為電路板件，每片板件必須以氣泡袋或泡棉等防衝擊保護方式包裝後再置入防靜電袋，另外圍以硬紙盒包裝並加以防潮處理；交貨項目如為粘著劑、填縫劑、高壓氣體、漆類、橡膠類、電池及其他具保存期限之貨品，廠商於驗收時須檢附製造日期、有效保存期限及儲存方式等相關資料；交貨項目如為高壓氣體鋼瓶，氣嘴部分須加裝保護蓋。
- 9、廠商交貨時所使用之運送車輛及盛裝危害性化學品之容器，應依危害性化學品標示及通識規則之規定予以標示，並備危害性化學品「容器標示樣張」及中文版本「安全資料表」（含電子檔）一併送機關審查，若容器標示不全、未備妥安全資料表或安全資料表欄位資訊不完整，機關得拒絕接收該物品。中文版本安全資料表製表人欄位應載明製表人員，並蓋上廠商公司章，若廠商所提危害性化學品「容器標示樣張」及「安全資料表」，不符危害性化學品標示及通識規則規定，導致驗收不合格者，一切損失概由廠商自行負責。
- 10、**電子發票請於各機關採購承辦人通知後再行開立**，發票內容如有錯誤廠商應負責修正或更換。※〔臺北大眾捷運股份有限公司〕 發票統一編號: 84894989 發票地址：臺北市中山北路二段 48 巷 7 號。
- 11、保固期：全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固 1 年，如為採分批驗收或部分驗收，自該驗收合格之日起，由廠商保固 1 年。

(二)、交貨規定事項

1、交貨期限：於      年      月      日前，依分批交貨明細表送達指定地點，期限之末日為星期例假日、國定假日或其他休息日者，以其休息日之次日代之。

分批交貨明細表

| 項次 | 品名                | 單位 | 總數量 | 交貨地點                 |                       |                        |
|----|-------------------|----|-----|----------------------|-----------------------|------------------------|
|    |                   |    |     | 第 1 批                | 第 2 批                 | 第 3 批                  |
|    |                   |    |     | 臺北大眾捷運股份有限公司<br>北投倉庫 | 新北大眾捷運股份有限公司<br>南機場倉庫 | 桃園大眾捷運股份有限公司<br>青埔機廠倉庫 |
| 1  | 化油器清潔劑            | 罐  | 652 | 56                   | 0                     | 596                    |
| 2  | 二行程機油             | 公升 | 206 | 206                  | 0                     | 0                      |
| 3  | 溶水油               | 公升 | 171 | 171                  | 0                     | 0                      |
| 4  | 噴霧式黃油             | 瓶  | 436 | 250                  | 114                   | 72                     |
| 5  | 二號硫鉬滑脂            | 桶  | 4   | 4                    | 0                     | 0                      |
| 6  | 多效齒輪油 85W/140(4L) | 罐  | 12  | 12                   | 0                     | 0                      |

2、廠商應請於確定交貨 2 日前，通知本機關採購承辦人員 Fax: 2525-5371 並同時通知以下交貨地點，以利安排交貨時程，若廠商未依規定通知，本機關得不收貨，因此而造成逾期者，概由廠商自行負責。

**臺北大眾捷運股份有限公司**

北投倉庫 TEL： 2893-0105 轉 8535 //FAX：2896-8033 (B1) 或 2893-0105 轉 8534(1F)

地址：臺北市北投區大業路 527 巷 88 號(北投倉庫 B1)(限高 3 米)

e-mail：[pt.wh@metro.taipei](mailto:pt.wh@metro.taipei)

**新北大眾捷運股份有限公司 (公司統編:69278085)**

交貨地址:請將採購標的送達新北市新店區民權路 280 號(南機廠倉庫)

電話:02-22199333 分機 6352

聯絡人:林芳祥

mail: [202M0586@ntmetro.com.tw](mailto:202M0586@ntmetro.com.tw)

**桃園大眾捷運股份有限公司 (公司統編:53068393)**

交貨地址:請將採購標的送達桃園市大園區領航北路四段 251 號(青埔機廠倉庫)

電話:03-2838888 分機 82751

聯絡人:游柏峰

e-mail: [pofeng.yu@tymetro.com.tw](mailto:pofeng.yu@tymetro.com.tw)

3、驗收文件：無。

4、備註：本案將依訂購單及物料規格說明內容逐一驗收。

# 物料規格說明

項次:1

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 94.11.0217.LO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原廠編號 |     |      |                  |
| 英文品名 | CARBURETOR CLEANER                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |                  |
| 中文品名 | 化油器清潔劑                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |                  |
| 詳細規格 | <div>1. 容量:500~600ML。</div> <div>2. 噴出為霧狀，噴頭可調角度，附有細長型噴導管，可噴細小縫隙。</div> <div>3. 主成分:甲苯、二甲苯。保存期限:自製造日起至少 36 個月。</div> <div>4.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |      |     |      |                  |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                                                                  |      |     |      |                  |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 申請人  | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-28930105#7602 |

# 物料規格說明

項次:2

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 94.16.0267.LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原 廠 編 號 |     |      |                  |
| 英文品名 | TWO-STROKE OIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |      |                  |
| 中文品名 | 二行程機油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |                  |
| 詳細規格 | <div>1.SAE 級數(SAE Viscosity No)：20。</div> <div>2.比重(Sp., 15.6oC/15.6oC)：0.86。</div> <div>3.黏度(Viscosity Kin., cSt@40℃)：57.5。(Viscosity Kin., cSt@100℃)：8.5。</div> <div>4.閃 火 點(Flash Point, COC, °C)：98。</div> <div>5.著火點(Fire Point, COC, °C)：110。</div> <div>6.容量：0.7 公升/罐。</div> <div>7.產品標示之保存期限:自製造日起至少 36 個月。</div> <div>8.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |         |     |      |                  |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |      |                  |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 申請人     | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-28930105#7602 |

# 物料規格說明

項次:3

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |      |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 94.16.0432.LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原 廠 編 號 |     |      |                  |
| 英文品名 | SOLUBLE OIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |                  |
| 中文品名 | 溶水油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |                  |
| 詳細規格 | <div>1. 軌腹鑽孔機鑽孔及鋸床鋼軌加工時使用。</div> <div>2. 比重:於 15.6℃下比重值 0.88~0.9。</div> <div>3. 黏度:40℃下黏度值 38~44cSt、100℃下黏度值:6.1~6.6cSt。</div> <div>4. 流動點:小於-5℃。</div> <div>5. 閃火點:大於 180℃。</div> <div>6. 總鹼值:介於 8.4 至 8.8 間。</div> <div>7. 酸價:介於 10.5 至 11(mgKOH／g)間。</div> <div>8.包裝：19 公升/桶。</div> <div>9.產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月。</div> <div>10.廠牌型號：國光牌/LB73675-52。</div> <div>11. 廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |         |     |      |                  |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |                  |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 申請人     | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-28930105#7602 |

# 物料規格說明

項次:4

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------|
| 料 號  | 94.99.0087.LO                                                                                                                                                                                                                            | 原 廠 編 號 |     |      |                   |
| 英文品名 | OIL                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |      |                   |
| 中文品名 | 噴霧式黃油                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |      |                   |
| 詳細規格 | <div>1.恐龍 192 噴霧式黃油 420ML</div> <div>2.產品標示之保存期限：自製造日起至少 36 個月</div> <div>3.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |         |     |      |                   |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                  |         |     |      |                   |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                   | 申請人     | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-2893-0105#7602 |

# 物料規格說明

項次:5

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 94.16.0423.LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原 廠 編 號 |     |      |                  |
| 英文品名 | MOLY GREASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |                  |
| 中文品名 | 二號硫鉬滑脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |                  |
| 詳細規格 | <div>1.廠牌：國光牌。</div> <div>2.產品編號：LB80402-50。</div> <div>3.顏色：黑色。</div> <div>4.包裝：15 公斤/1 桶。</div> <div>5.本類滑脂為含有高品質二硫化鉬 (Molybdenum Disulfide)之鋰基多效滑脂。</div> <div>6.產品標示之保存期限：自製造日起至少 48 個月。</div> <div>7.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |         |     |      |                  |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |      |                  |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 申請人     | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-28930105#7602 |

# 物料規格說明

項次:6

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 94.16.0449.LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 原廠編號 |     |      |                  |
| 英文品名 | MULTI-PURPOSE GEAR LUBRICANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |                  |
| 中文品名 | 多效齒輪油 85W/140(4L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |                  |
| 詳細規格 | <div>1.廠牌：國光牌</div> <div>2.產品編號：LB56295</div> <div>3.容量：4L</div> <div>4.SAE 級數: 85W/140</div> <div>5.API 分類 GL-5</div> <div>6.產品標示之保存期限：自製造日起至少 60 個月</div> <div>7.廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)</div> <div></div> <div>(參考照片)</div> |      |     |      |                  |
| 驗收方式 | <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</div> <div>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</div> <div>2、測試：無。</div>                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                  |
| 需求單位 | 工務處軌道廠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 申請人  | 詹仁傑 | 聯絡電話 | 02-28930105#7602 |

|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>臺北大眾捷運股份有限公司</p> <p>代表人：                    授權</p> <p>                                    簽署</p> | <p>新北大眾捷運股份有限公司</p> <p>代表人：                    授權</p> <p>                                    簽署</p> | <p>桃園大眾捷運股份有限公司</p> <p>代表人：                    授權</p> <p>                                    簽署</p> |
| <p>廠商</p> <p>代表人：                    簽署</p>                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |