


物料規格說明

項次:1

料 號	11.TG.C030.LO	原 廠 編 號	
英文品名	GUIDE WHEEL OIL CUP SCREW SET		
中文品名	導輪油杯螺絲組		
詳細規格	每組須包含螺絲及墊圈： 一、螺絲： 1.材質：碳鋼 2.規格：M6-1×12mm 3.強度：10.9級 4.表面處理：鍍鋅 二、墊圈： 1.材質：碳鋼 2.尺寸：內徑$6.5\pm0.2\text{mm}$，外徑$12\pm0.2\text{mm}$，厚度$1.5\pm0.15\text{mm}$ 3.表面處理：鍍鋅		
			
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢
		聯絡電話	27828660#8360


物料規格說明

項次:2

料 號	11.TT.K006.GE	原廠編號	
英文品名	SPRING PIN(M3*30)		
中文品名	彈簧銷(M3*30)		
詳細規格	1.材質：碳鋼 2.尺寸：M3*30(D=3.15~3.25mm，L=30~31mm) 3.表面處理：染黑 		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢
		聯絡電話	02-27828660 #8360

物料規格說明

項次:3

料 號	11.TT.K013.GE	原廠編號	
英文品名	SPRING PIN(M2.5*40)		
中文品名	彈簧銷(M2.5*40)		
詳細規格	1.材質：碳鋼 2.尺寸：M2.5*40(D=2.65~2.75mm，L=40~41mm) 3.表面處理：染黑 		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢
		聯絡電話	02-27828660 #8360

物料規格說明

項次:4

料 號	94. 28. 0279. L0	原廠編號			
英文品名	GRINDING DISC (STEEL WIRE) WITH HANDLE				
中文品名	帶柄平型鋼絲輪				
詳細規格	1. 尺寸：1-1/2"。 2. 柄徑：1/4"。 3. 鋼絲線徑：0.25mm。 4. 包裝方式：50件/包。  本圖僅供參考				
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢	聯絡電話	02-27828660#8360

物料規格說明

項次：5

料 號	16. BD. Z004. TS	原 廠 編 號	無		
英文品名	DRYER COVER BOLTS				
中文品名	乾燥器蓋板螺栓				
詳細規格	內六角螺栓 1. 標稱尺寸:5/16"-18 UNC，全長:26.85±0.2 mm 2. 適用1/4" 內六角工具 3. 材質：SUS304 4. 包裝方式：50件/包。 5. 參考附圖： 				
驗收方式	1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試： （1）測試數量：6件 （2）測試方法：安裝於370型電聯車空壓機進行安裝比對 （3）測試地點：機關指定地點。 （4）允收標準： A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件）。 B、有瑕疵或異常之情況： 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	李則奇	聯絡電話	02-27828660#8332

物料規格說明

項次:6

料 號	16. PM. Z007. L0	原廠編號	
英文品名	HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS		
中文品名	接地環鎖固內六角螺絲		
詳細規格	1、符合 ANSI B18.3-5/16之規範。 2、螺絲直徑：5/16"，內六角尺寸：1/4"。 3、材質：碳鋼。 4、牙距：18UNC(半牙)。 5、長度(含頭)：2.3"±0.012"。 6、鉻酸鋅表面處理。  本圖僅供參考，實際以符合機關實際使用需求為準		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試：20件 (2) 測試方法：安裝於370型電聯車於推進馬達執行安裝比對 (3) 測試地點：機關指定地點。 (4) 允收標準： A、測試：廠商所交財物應能正常安裝（無須額外加工或增購其他零配件）。 B、有瑕疵或異常之情況： 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	林家生
		聯絡電話	02-27828660#8323

物料規格說明

項次:7

料 號	16. PM. Z008. LO	原 廠 編 號	
英文品名	HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS		
中文品名	接地環接合內六角螺絲		
詳細規格	1、符合 ANSI B18.3-1/4之規範。 2、螺絲直徑：1/4"，內六角尺寸：3/16"。 3、材質：碳鋼。 4、牙距：20UNC(半牙)。 5、長度(含頭)：1.95"±0.05"。 6、鉻酸鋅表面處理。  本圖僅供參考，實際以符合機關實際使用需求為準		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試： (1) 測試數量：抽測20件 (2) 測試方法：安裝於370型電聯車於推進接地環執行安裝比對。 (3) 測試地點：機關指定地點。 (4) 允收標準： A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件）。 B、有瑕疵或異常之情況： 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	林家生
		聯絡電話	02-27828660#8323

物料規格說明

項次:8

料 號	11. CE. 0004. LO	原 廠 編 號			
英文品名	256 TYPE ELECTRONIC COUPLING ACTUATING CYLINDER SLEEVE				
中文品名	256型電子聯結器作動缸牙套				
詳細規格	材質:SUS304 螺紋尺寸:5/16"-18UNC L:12±0.5mm  參考示意圖				
驗收方式	1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	呂紹煒	聯絡電話	27828660#8339

物料規格說明

項次:9

料 號	11.TC.0094.LO	原廠編號	
英文品名	ROUND CAP NUT		
中文品名	圓蓋螺帽		
詳細規格	1. 材質：碳鋼 2. 尺寸：M8*1.25 3. 表面鍍鋅。 4. m(對邊)：14.3~15mm，s(總高)：12.57~13mm 參考示意圖		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	呂紹煒 聯絡電話 27828660#8339

物料規格說明

項次:10

料 號	16. BM. 0029. L0	原廠編號			
英文品名	370 TYPE AIR COMPRESSOR HANGER BOLT				
中文品名	370型空壓機吊架螺栓				
詳細規格	1. 適用規範：ISO 4017/DIN 933 2. 材質：不鏽鋼 3. 強度：A2-70 4. 尺寸：M10*1.5*25  參考示意圖				
驗收方式	1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	呂紹煒	聯絡電話	27828660#8339


物料規格說明

項次:11

料 號	16. 93. A028. L0	原 廠 編 號			
英 文 品 名	HEX HEAD SCREW				
中 文 品 名	接線盒螺絲				
詳細規格	1. 英制六角頭螺栓。 2. 英制螺紋1/4"-20UNC，六角頭11mm，牙長19±0.5mm，全長25±0.5mm。 3. 材質：碳鋼，表面處理鍍鋅。 4. 強度等級：8.8。 5. 功能：接線盒固定用。  參考示意圖				
驗收方式	1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	楊學強	聯絡電話	02-27828660 轉8326

物料規格說明

項次:12

料 號	16.93.0061.L0		原廠編號		
英文品名	256/370 ELECTRIC MULTIPLE VEHICLE BOGIE AND BOLSTER GASKET				
中文品名	256/370型電聯車轉向架及承樑墊片				
詳細規格	1. 規格：M16 2. 材質：彈簧鋼 3. 內徑：16.5±0.1mm*外徑32±1mm*厚度2.8±0.1mm 4. 表面處理：鍍鋅 5. 表面有防止鬆動肋條設計  參考示意圖				
驗收方式	1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。				
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	楊學強	聯絡電話	02-27828660 轉8326

物料規格說明

項次:13

料 號	16.93.0062.L0	原廠編號	
英文品名	256/370 TYPE ELECTRONIC BRAKE CALIPER GASKET		
中文品名	256/370型電聯車煞車卡鉗墊片		
詳細規格	平墊片： 1. 規格：M20 2. 材質：碳鋼 3. 內徑：21±1mm*外徑40±2mm*厚度2±0.5mm 4. 表面處理：鍍鋅 參考示意圖		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	楊學強
		聯絡電話	02-27828660 轉8326


物料規格說明

項次:14

料 號	11. TT. 0085. L0	原廠編號	
英文品名	PRESET TORQUE HEX LOCK NUT (M24)		
中文品名	預置扭矩六角防鬆螺帽(M24)		
詳細規格	1. 規格：M24*3 2. 材質：不鏽鋼 3. m:21mm±0.2mm、s:36mm±0.2mm、h:30±0.2mm 4. 彈簧材質:不銹鋼 5. 參考廠牌:Vargal，型號：V24MY3		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	楊學強
		聯絡電話	02-27828660 轉8326

物料規格說明

項次:15

料 號	11.TG.C017.GE	原廠編號	
英文品名	GUILDE WHEEL BOLT (M6*1-12WITH HOLE)		
中文品名	導輪螺栓(M6*1-12帶孔)		
詳細規格	外六角螺栓帶孔 1. 標稱尺寸:M6*1，牙長:12±0.5 mm，外六角厚度：4.2±0.2mm，孔：2.2±0.2mm 2. 適用10外六角工具 3. 材質：碳鋼 4. 強度：8.8 5. 表面處理：染黑或鍍鋅  僅供參考		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢
		聯絡電話	02-27828660 #8360