154 1 1 5 7 (710 00 11		又 火.1			
料 號	92. 04. 1210. LO	原廠編號				
英文品名	BATTERY(M12B3)					
中文品名	鋰電池(M12B3)					
詳細規格	1. 廠牌:Milwaukee。					
	2. 型號:M12B3。					
	3. 電壓:12V。					
	4. 容量:3. OAH。					
	5. 重量: 0. 2kg(含)以下。					
	6. Milwaukee 充電式電動	扳手專用電池。				
	7. 保存期限 24 個月(廠商	應提供交貨日期前1.	年內之製造新品)。			
	MP2 LITHIUM-ION 3.0					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	現場樣品為主,並符	合實際安裝使用。			
驗收方式	一、驗收時:					
	(一)外觀檢查:					
	1、比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合契約規定。					
	2、目視檢查數量:全數檢查。3、允收標準:					
	(1)廠商所交財物外觀須無缺陷,廠牌、型號及規格須符合契約規定。					
(2)有瑕疵或異常之情況,則該項所交財物僅就不合格數量退回改						
俟不合格財物重新交貨後再行驗收。						
	(二)測試:無					
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人劉書帆	聯絡 02-22753520 電話 #6283			
	-					

料 號	16. VP. Z004. LO 原 原 編 號				
英文品名	AIR CONDITIONING PLC BATTERY				
中文品名	空調 PLC 電池				
詳細規格	 顧牌:SANYO 型號:ML1220-HJ1 產品標示之保存期限:自製造日起至少120個月。(廠商應提供交貨日期前1年內之製造新品)。 功能:在跳電或斷電情况下,保持程式和資料的儲存,確保PLC控制系统正常運行。 				
	本圖僅供參考,實際以符合機關實際使用需求為主。				
驗收方式	1.外觀檢查: (1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。 (2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷,廠牌、型號須符合契約規定。 2.測試:機關依下列規定執行測試,測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量:3件。 (2)測試方法:使用三用電表量測額定電壓。 (3)測試地點:機關指定地點。 (4)允收標準:廠商所交財物應能正常安裝(無須額外加工或增購其他零配件),額定電壓:3.0V。 (5)有瑕疵或異常之情況: (A)驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 (B) 其瑕疵或異常之情況未達前述數量時,僅將原驗收不合格之財物退回改正,重新交貨後就原驗收不合格之財物再行驗收。				
需求單位	車輛處車輛四廠 申請人 蘇俊蒼 聯絡 電話 27828660 轉 8334				

物种规	俗說明		項次:3
料 號	12.31.B001.LO	原廠編號	
英文品名	NOTEBOOK RECHARGEABLE BATTERY		
中文品名	筆記型電腦充電電池		
·	1. 電池型式: Li-ion 2. 電池容量: 50Wh 或 4504mAh(含以上) 3. 電壓: 11. 1VDC 4. 需能安裝於 Dell Latitude E5510 上使用。 5. 產品標示之保存期限: 自製造日起至少 24 個月。(廠商應提供交貨日期前1年內之製造新品)。		
	CAUTON Rechangeable Lives Bathery TYPE RAIFAQ Raifer CAUTON The control form of the	ORSICHTI Listen French List III Control vide Listen French List III Control vide Listen French Listen III Control Listen French Listen Listen Listen III Control Listen Listen III Control Listen III C	CE Will consumer CE Will consumer CO C

外觀參考圖



標籤細部參考圖

1、外觀檢查: (1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷,規格須符合契約規定。 2、測試:機關依下列規定執行測試,測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量:抽測5件。 (2)測試方法: A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510 後,開射進入windows系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘質量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶交財物定數是回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原料機數量 2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為所次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為所來 1 一次 1 一		一、驗收時:				
(1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷,規格須符合契約規定。 2、測試:機關依下列規定執行測試,測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量:抽測5件。 (2)測試方法: A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510						
(2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷,規格須符合契約規定。 2、測試:機關依下列規定執行測試,測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量:抽測5件。 (2)測試方法: A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510 B、檢視狀態測試:安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510後,開材進入windows系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘質量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項係交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原才樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 需求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660						
職收方式 2 、測試:機關依下列規定執行測試,測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量:抽測5件。 (2)測試方法: A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510 B、檢視狀態測試:安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510後,開制進入windows系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項係交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原土樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為原土樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 需求單位 系統處號誌廠 中						
(1)測試數量:抽測5件。 (2)測試方法: A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510 B、檢視狀態測試:安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510後,開材進入windows系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦Dell Latitude E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原才樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 102-27878660						
(2)測試方法:	験收方式					
A、安裝測試:將廠商所交財物安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 B、檢視狀態測試:安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 後,開材進入 windows 系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原和樣數量 2 倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為原和樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電求單位 系統處號誌廠 中 當然 聯絡 (02-27878660) 中 第系單位						
B、檢視狀態測試:安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510後,開材進入 windows 系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘質量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原式模數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電影 單位						
進入windows 系統,檢視系統桌面工具列電池狀態。 (3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原析樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話#8210						
(3)測試地點:內湖機廠。 (4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘質量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原式樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 需求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
(4)允收標準: A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原析樣數量 2 倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電影單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
A、安裝測試:廠商所交財物應可安裝於筆記型電腦 Dell Latitude E5510 使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電影 #8210						
E5510使用,安裝期間無異常且無須增購其他零配件。 B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘質量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項所交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原於樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量沒倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 需求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
B、檢視狀態測試:檢視系統桌面工具列電池狀態,應能顯示剩餘電量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
量百分比及待機時間。 C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電求單位 系統處號誌廠 中 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
C、有瑕疵或異常之情況: 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶 交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗 樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 電影單位 系統處號誌廠 申						
驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件(含)以上,則該項戶 交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗 樣數量2倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 申 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
交財物全數退回改正,重新交貨後再行驗收,複驗時抽樣數量為原抗 樣數量 2 倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 申 請 曹銘慈 聯絡 02-27878660 電話 #8210						
樣數量 2 倍,複驗結果仍有不合格情形時,抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。						
2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 申						
中						
需求單位 系統處號誌廠 請 曹銘慈 聯絡		申				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	需求單位	<u> </u>				
人		電話 #8210				