



物料規格說明

項次:1

料 號	16.TG.0002.LO	原廠編號	
英文字名	GAMMA SEAL FOR 370 TYPE		
中文品名	370 型導輪軸承油封		
詳細規格	1.廠牌：SOG 2.型號：660023N 3.尺寸：內徑 $65 \pm 0.3\text{mm}$ ×外徑 $87 \pm 0.2\text{mm}$ ×厚度 $7.5 \pm 0.1\text{mm}$		
	 <p>本圖僅供參考</p>		
驗收方式	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準： A、廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	高昭賢
		聯絡電話	02-27828660 #8360


物料規格說明

項次：

料 號	50. BA. B040. WC	原廠編號					
英文品名	NEEDLE ROLLER BEARING						
中文品名	滾針軸承						
詳細規格	廠牌:KNORR-BREMSE, 型號:J80199/002 或廠牌:WESTINGHOUSE, 型號:J80199/002 或廠牌:光和, 型號:2.5R/23.8-3S。 						
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：35 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於 301 型電聯車空氣壓縮機進行安裝比對。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常安裝（無須額外加工或增購其他零配件），且無肇因於廠商所交財物之功能異常等情事。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況： 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達<u>1</u>件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為<u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為<u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>						
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	邵恒仙	聯絡電話	02-28930105#3210		

物料規格說明

項次：

料 號	50. BA. E018. WC	原廠編號			
英文品名	STAINLESS STEEL BALL, DIA. 12mm				
中文品名	不鏽鋼滾珠				
詳細規格	廠牌:KNORR-BREMSE，型號:77038096 或廠牌:WESTINGHOUSE，型號:77038096 或廠牌:光和，型號:12B-3K。				
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：1 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於 301 型電聯車空氣壓縮機進行安裝比對。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常安裝（無須額外加工或增購其他零配件），且無肇因於廠商所交財物之功能異常等情事。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況： 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達<u>1</u>件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為<u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為<u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	邵恒仙	聯絡電話	02-28930105#3210

物料規格說明

項次：

料號	53. VE. 0005. L0	原廠編號	
英文品名	BEARING OF EVAPORATOR BLOWER		
中文品名	軸承(送風扇用)		
詳細規格	1. 廠牌：NSK 2. 型號：6205ZZCM NS7S5 或 型號：6205ZZCM & **NS7SX 3. 包裝方式：使用塑膠膜(袋)包覆，外部以紙盒包裝，且軸承內含防鏽用油。		
			※圖示僅供參考
驗收時：	1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。 2、測試： (1) 測試數量：1件。 (2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於371型電聯車送風扇上，進行安裝比對，並於風機測試檯進行運轉測試，連續測試時間至少30分鐘。 (3) 允收標準：廠商所交財物應能正常安裝於371型電聯車送風扇上(無需額外加工或增購其他零配件)且無干涉現象，並能順利進行運轉測試，運轉測試過程中，振動值需 $\leq 2.5\text{mm/s}$ ，且不可有異音產生，連續運轉30分鐘後，風機溫升 $\leq 25^\circ\text{C}$ 。		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	李昇原
		聯絡電話	02-22815136#3230