

# 物料規格說明

項次:1

料 號	35.12.0520.LO	原廠編號	
英文品名	MEDIA CONVERTER		
中文品名	光電轉換器		
詳細規格	<p>1. 廠牌：EtherWAN。</p> <p>2. 型號：EL2211-A1U。</p> <p>3. 10/100/1000BASE-TX：1 port。</p> <p>4. 1000BASE-LX(SC)-10Km：1 port。</p> <p>5. 可與EtherWAN EM1100TTLC-10互通。</p> <div data-bbox="534 721 1246 1191" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">參考圖</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>（1）比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>（2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：</p> <p>（1）測試數量：全數測試。</p> <p>（2）測試方法：安裝於機關既有不斷電系統測試2天。</p> <p>（3）測試地點：機關指定之地點。</p> <p>（4）允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽
		聯絡電話	02-27828660 #8232


# 物料規格說明

項次:2

料 號	15.32.0023.L0	原廠編號	
英文品名	ETHERNET EXTENDER		
中文品名	乙太網路延伸器		
詳細規格	<p>1. 廠牌：EtherWAN。</p> <p>2. 型號：ED3601。</p> <p>3. 乙太網路規範：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab。</p> <p>4. 傳輸速率：100Mbps 以上(距離 300 公尺)。</p> <p>5. 工作溫度：-20℃ to 65℃。</p> <p>6. LED 指示燈顯示工作狀態。</p> <div data-bbox="619 786 1185 1131" data-label="Image"> </div> <p>參考圖片</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：安裝於機關既有不斷電系統測試2天。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：</p> <p>驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽
		聯絡電話	(02)2782-8660 #8232


# 物料規格說明

項次:3

料 號	35.12.0432.L0	原廠編號	
英文品名	SINGLE-PORT POE NETWORK POWER CONVERTER(30W)		
中文品名	單埠 POE 網路供電轉換器(30W)		
詳細規格	<p>1. 廠牌：VIVOTEK  2. 型號：AP-GIC-010A-030或 AP-GIC-011A-030  3. 輸入電壓：100~240VAC  4. POE 最大輸出功率：30W</p>  <p>圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：  (1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。  (2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：  (1)測試數量：全數測試。  (2)測試方法：將廠商所交財物安裝於機關指定地點，連續運轉 72 小時並符合機關既有設備之原有功能。  (3)測試地點：機關指定地點。  (4)允收標準：  A、測試：廠商所交財物應能正常安裝、使用（無須額外加工或增購其他零配件），且功能正常無誤，並符合機關既有設備之原有功能。  B、有瑕疵或異常之情況：  驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	李新達
		聯絡電話	02-25505600 #6884

# 物料規格說明

項次:4

料 號	35.99.0081.LO	原廠編號	
英文品名	RACK-MOUNT POWER STRIP (PDU) FOR SERVER RACKS (220V)		
中文品名	機櫃電源 PDU 機架型排插(220V)		
詳細規格	<p>1. 廠牌：CASTLE  2. 型號：KF-8B-BLM-20  3. 具電壓、電流顯示幕  4. 工作電壓 100-220VAC(伏特)  5. 最大可負載電流 20A(安培)</p>  <p>參考圖片</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>( 1 ) 檢視廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>( 2 ) 檢查數量：全數檢查。</p> <p>( 3 ) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>( 1 ) 測試數量：全數</p> <p>( 2 ) 測試方法：機關得就廠商所交財物，安裝於通訊系統設備機櫃連續運轉測試 72 小時。</p> <p>( 3 ) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>( 4 ) 允收標準：</p> <p>A、測試：所交財物機關應能正常安裝(無須額外加工或增購其他零配件)，安裝後設備可正常運轉，且於測試期間無任何異常、故障或無法相容等情況發生。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠通訊二場	申請人	鄭閔嘉
		聯絡電話	02-25505600#6203