

物料規格說明

項次:1

料 號	35.19.0120.LO	原廠編號	
英文字名	PATERNITY TOILET INTERCOM		
中文品名	親子廁所對講機(門外)		
詳細規格	<p>1. 廠牌：俞氏牌 2. 型號：DP-10A。 3. 額定輸入電源：12VDC/24VAC。 4. 具呼叫室內機及雙向通話功能。 5. 外殼材質：ABS 塑膠。 6. 外觀尺寸：長 130mm × 寬 98mm × 高 28.5mm($\pm 3\text{mm}$)。</p>		



參考圖

物料規格說明

項次:1

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1)測試數量：全數測試。</p> <p>(2)測試方法：安裝於機關指定之地點測試2天。</p> <p>(3)測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4)允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>(二)文件：無。</p>				
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽	聯絡電話	02-27828660 #8232

物料規格說明

項次:2

料 號	15.39.0011.LO	原廠編號	
英文字名	INTERCOM		
中文品名	CV-763C 免持聽筒對講機附彩色攝影機		
詳細規格	<p>1. 廠牌：俞氏牌。</p> <p>2. 型號：CV-763C。</p> <p>3. 工作電壓:DC 12V。</p> <p>4. 攝影機:1/3 吋 彩色 CCD，自動調光。</p> <p>5. 解析度:水平 816[H]、垂直 495[V]。</p> <p>6. 掃描線:525 條電視線。</p> <p>7. 鏡頭:3.6mm 角度 92°。</p> <p>8. 最低照度:0.1LUX。</p> <p>9. 外觀尺寸:長 188mm*寬 117mm*高 46mm。(±3mm)(如附圖)</p> <p>10. 功能:</p> <p>(1) 對講機(CV-763C)按鍵呼叫對講管理總機(CS-763)，對講管理總機(CS-763)響鈴及顯示對講機(CV-763C)上攝影機所攝影像，對講管理總機(CS-763)接聽後，對講機(CV-763C)即可透過內建的麥克風及喇叭採免持聽筒方式與對講管理總機(CS-763)相互對話及接聽。</p> <p>(2) 對講管理總機(CS-763)按鍵呼叫對講機(CV-763C)，對講機(CV-763C)響鈴，對講機(CV-763C)按鍵接聽後，對講機(CV-763C)即可透過內建的麥克風及喇叭採免持聽筒方式與對講管理總機(CS-763)相互對話及接聽。</p>		

CV-763C 免持聽筒對講機附彩色攝影機

物料規格說明

項次:2

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1)測試數量：全數測試。</p> <p>(2)測試方法：安裝於機關指定之地點測試2天。</p> <p>(3)測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4)允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>(二)文件：無。</p>			
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽	聯絡電話 02-27828660 #8232

物料規格說明

項次:3

料 號	35.12.0601.LO	原廠編號	
英文字名	REED SWITCH		
中文品名	磁簧開關		
詳細規格	<p>1. 廠牌 : MULTICE 2. 型號 : MAC-701 A-OC 3. 有效磁引距離:1.5 公分 4. 動作型式 : NC 常閉迴路 / NO 常開迴路 5. 開關電壓:30 DC/AC 6. 開關電流:0.2 A 7. 觸點容量(最大):3 VA 8. 承載電流(最大):0.5 A 9. 絝緣電阻(最小值):1000MΩ</p>		

Two white rectangular plastic reed switches are shown from different angles. Both units have the word "GUARD" embossed on their top surfaces. The left unit is oriented horizontally, showing a single terminal hole on its bottom side. The right unit is shown at an angle, revealing two terminal holes and two metal mounting screws.

參考圖示

物料規格說明

項次:3

驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 檢視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：安裝機關指定之地點測試 2 天。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試 2 天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>
需求單位	系統處通訊廠


申請人
陳宗陽

聯絡電話
02-27828660
#8232

物料規格說明

項次:4

料 號	15.40.0076.LO	原廠編號	
英文字名	16 PORT HUB		
中文品名	16 塊集線器		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">提供 16 個獨立頻寬的 RJ-45 自動偵測交換埠。標準 19 吋機架式規格。10Mbps 或 100Mbps 資料封包傳輸率。提供 512KB(含)以上之隨機存取記憶體緩衝區。輸入電壓為 AC100V~240V。		



參考圖

物料規格說明

項次:4

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1)測試數量：全數測試。</p> <p>(2)測試方法：安裝於機關指定之地點測試2天。</p> <p>(3)測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4)允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>(二)文件：無。</p>
需求單位	系統處通訊廠

物料規格說明

項次:5

料號	35.12.0602.LO	原廠編號	
英文品名	HEAT SINK		
中文品名	紅線閉路電視監控主機專用一體式水冷散熱器		
詳細規格	<p>1. 可相容於下列 CPU 腳位: intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066 AMD Socket AM5/AM4</p> <p>2. 風扇尺寸:120mm (寬) x 25mm (高) x 120mm (深)</p> <p>3. 水冷排尺寸:240mm</p>		
	 <p>參考圖示</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 檢視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：安裝機關指定之地點測試 2 天。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試 2 天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽
		聯絡電話	02-27828660 #8232

物料規格說明

項次:6

料 號	15.37.0045.UF	原廠編號	
英文字名	43-INCH LCD MONITOR		
中文品名	43 吋液晶顯示器		
詳細規格	<p>1. 43 吋 LED 顯示螢幕。</p> <p>2. 解析度：1920*1080(含)以上。</p> <p>3. 交流電輸入：110V 60Hz。</p> <p>4. 影音輸入：(1) HDMI 端子 2 組(含)以上、(2) USB2.0 *2 組(含)以上。</p> <p>5. 可視角度可達 178 度。</p> <p>6. 符合 VESA 標準掛架安裝孔規格。</p> <p>7. 內建揚聲器。</p> <p>8. 配件：電源線、遙控器及使用說明書。</p>		

參考圖片(參考廠牌/型號:奇美/TL-43A900)



物料規格說明

項次:6

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試。</p> <p>(1)測試數量：全數測試。</p> <p>(2)測試方法：安裝於機關指定之地點測試2天。</p> <p>(3)測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4)允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>(二)文件：無。</p>				
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽	聯絡電話	02-27828660 #8238