

物料規格說明

項次：

料 號		原廠編號			
英文品名	POWER SCREWDRIVE				
中文品名	充電式起子				
詳細規格	<div>1. 廠牌：BOSCH，型號：GDR12V-EC Professional。</div> <div>2. 電壓：DC 12V(含)以上，電池容量：2.0Ah(含)以上，空載轉速：至少包含 0-2,600 rpm，工具夾頭：1/4" 內六角，最大扭力：110N・m(含)以上。</div> <div>3. 附件：可拆式充電鋰電池 2 件，充電器 1 件，裝置盒 1 件。</div> <div>4. 表面須刻印廠牌。</div> <div></div> <div>圖片僅供參考</div>				
驗收方式	<div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。</div> <div>(2) 檢查數量：全數檢查。</div> <div>(3) 允收標準：</div> <div>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</div> <div>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</div> <div>2、測試：無</div>				
需求單位	車輛處車輛一廠 信義場	申請人	梁淑晴	聯絡電話	02-28930105 #3510

物料規格說明

項次：2

料 號		原廠編號			
英文品名	LITHIUM BATTERY				
中文品名	鋰電池				
詳細規格	<div>1. 廠牌：BOSCH</div> <div>2. 型號：D-70745 或 2607336027</div> <div>3. 額定電壓：10.8V</div> <div>4. 額定容量：1.3Ah</div> <div></div> <div>圖片僅供參考</div>				
驗收方式	<div>1、外觀檢查：</div> <div>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。</div> <div>(2) 檢查數量：全數檢查。</div> <div>(3) 允收標準：</div> <div>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</div> <div>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</div> <div>2、測試：無</div>				
需求單位	車輛處車輛一廠 信義場	申請人	梁淑晴	聯絡電話	02-28930105 #3510


物料規格說明

項次：

料 號	21.94.0023.L0	原廠編號	
英文品名	FIVE GROOVE FLAT CHISEL		
中文品名	五溝型平鑿(25mm*280mm)		
詳細規格	<p>1. 材質：鋼。</p> <p>2. 外部尺寸：長度 280mm，刀部寬 25mm，各部公差:±5%。</p> <p>3. 柄部為 5 溝設計。</p> <p>4. 廠牌：BOSCH、型號：SDS max。</p> <div data-bbox="408 663 1350 763" data-label="Image"> </div> <p>示意圖、僅供參考</p>		
驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財務外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，且表面須無變形等瑕疵，銳利邊緣及毛邊均須去除使為合格，規格須符合詳細說明欄所載。</p> <p>測試：無</p>		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	陳奕憲
		聯絡電話	(02)22281513 轉 7003

物料規格說明

項次:

料 號	93.19.0120.LO	原廠編號	
英文品名	DRILL (7.0 mm)		
中文品名	鑽頭 (7.0 mm)		
詳細規格	<p>1. 尺寸：直徑 7.0mm。</p> <p>2. 溝長 73mm(含)以上。</p> <p>3. 全長 105mm(含)以上。</p> <p>4. 材質：HSS。</p> 		
驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財務外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，且表面須無變形等瑕疵，銳利邊緣及毛邊均須去除使為合格，規格須符合詳細說明欄所載。</p> <p>測試：無</p>		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	陳奕憲
		聯絡電話	2281-5136#7003

物料規格說明

項次:

料 號		原廠編號			
英文品名	7-inch diamond cutting blade				
中文品名	7 吋鑽石切割片				
詳細規格	<div>1. 尺寸:直徑 180mm x 厚度 2mm x 孔徑 22mm。</div> <div>2. 最大圓周速度：80m/s。</div> <div>3. 最高轉速：6000 RPM。</div> <div>4. 切割片類型：釐焊切割片</div> <div>5. 刀鋒採封閉圓弧設計，高密度鑽石顆粒，開孔散熱設計。</div> <div></div>				
驗收方式	<div>驗收時：</div> <div>1、外觀檢查：</div> <div>(1)比對廠商所交財務外觀、規格是否符合訂購單規定。</div> <div>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，且表面須無變形等瑕疵，銳利邊緣及毛邊均須去除使為合格，規格須符合詳細說明欄所載。</div> <div>測試：無</div>				
需求單位	工務處軌道廠	申請人	陳奕憲	聯絡電話	2281-5136#7003