


物料規格說明

項次:1


料號	51.PT.Y014.L0	原廠編號											
英文品名	HEX HEAD SCREWS FULLY THREADED M8x12												
中文品名	六角頭螺栓 M8x12(321/341 型牽引馬達)												
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 58。</p> <p>2、尺寸：M8x12，材質：碳鋼，強度：8.8，表面處理：鍍黃鋅。</p> <p>3、規範：符合 ISO 4017。</p> <p>4、包裝方式：100 件/包。</p>												
 <p>The technical drawing illustrates the dimensions of a hex head screw. The front view shows the total length L and the shoulder diameter d_1. The top view shows the hexagonal head width ϕ, the thickness e, and the flat height s. The distance from the bottom of the head to the shoulder is k.</p>													
<table border="1"><tr><td>d_1</td><td>M8</td></tr><tr><td>L</td><td>12</td></tr><tr><td>e</td><td>14, 38</td></tr><tr><td>k</td><td>5, 3</td></tr><tr><td>s</td><td>13</td></tr></table>				d_1	M8	L	12	e	14, 38	k	5, 3	s	13
d_1	M8												
L	12												
e	14, 38												
k	5, 3												
s	13												
相關尺寸(單位：mm)													

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
------	--

需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	張志遠	聯絡電話	02-22753520 轉 7063
------	---------	-----	-----	------	--------------------

物料規格說明


項次:2

料號	51.VD.0027.L0	原廠編號											
英文品名	HEX HEAD SCREWS FULLY THREADED M6×20												
中文品名	六角頭螺栓 M6×20(321/341 型冷凝馬達軸承匣及高壓管路管夾、341型牽引馬達車體側中繼盒)												
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 622。</p> <p>2、尺寸：M6×20，材質： A2 不鏽鋼，強度等級：70。</p> <p>3、規範：符合 ISO 4017。</p> <p>4、包裝方式：100 件/包。</p>												
													
<table border="1"><tr><td>d1</td><td>M6</td></tr><tr><td>e</td><td>11.05</td></tr><tr><td>k</td><td>4</td></tr><tr><td>S</td><td>10</td></tr><tr><td>L</td><td>20</td></tr></table>			d1	M6	e	11.05	k	4	S	10	L	20	
d1	M6												
e	11.05												
k	4												
S	10												
L	20												
相關尺寸(單位：mm)													

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	申請人 聯絡電話 車輛處車輛二廠 張志遠 02-22753520 轉 7063

物料規格說明


項次:3

料號	51. VE. 0029. L0	原廠編號											
英文品名	HEX HEAD SCREWS FULLY THREADED M6×16												
中文品名	六角頭螺栓 M6x16(321/341 型集水盤角鋼及推進風扇馬達軸承匣)												
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 622。</p> <p>2、尺寸：M6x16，材質：A2 不鏽鋼，強度等級：70。</p> <p>3、規範：符合 ISO 4017。</p> <p>4、包裝方式：100 件/包。</p>												
													
	<table border="1"><tr><td>d₁</td><td>M6</td></tr><tr><td>L</td><td>16</td></tr><tr><td>e</td><td>11.05</td></tr><tr><td>k</td><td>4</td></tr><tr><td>s</td><td>10</td></tr></table>			d ₁	M6	L	16	e	11.05	k	4	s	10
d ₁	M6												
L	16												
e	11.05												
k	4												
s	10												
	相關尺寸(單位：mm)												

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	申請人 聯絡電話 車輛處車輛二廠 張志遠 02-22753520 轉 7063

物料規格說明

項次:4


料 號	52.PT.0033.L0	原廠編號													
英文品名	CONICAL SPRING WASHER(M8)														
中文品名	錐形彈簧墊圈(M8)(牽引馬達進風柵欄、電纜線夾及推進/靜態換流器散熱風扇框架)														
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">廠牌：BOSSARD，型號：BN65363、M8。規範：DIN 6796，材質：彈簧鋼，表面處理：鋅鉻鍍膜，硬度：420~490HV。包裝方式：100 件/包。														
															
<table border="1"><thead><tr><th>尺寸</th><th>M8</th></tr></thead><tbody><tr><td>d1</td><td>8.4</td></tr><tr><td>d2</td><td>18</td></tr><tr><td>h min.</td><td>2.24</td></tr><tr><td>h max.</td><td>2.6</td></tr><tr><td>s</td><td>2</td></tr></tbody></table>				尺寸	M8	d1	8.4	d2	18	h min.	2.24	h max.	2.6	s	2
尺寸	M8														
d1	8.4														
d2	18														
h min.	2.24														
h max.	2.6														
s	2														
相關尺寸(單位：mm)															

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
------	--

需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	張志遠	聯絡電話	02-22753520 轉 7063
------	---------	-----	-----	------	--------------------

物料規格說明

項次:5

料號	51. VE. 0032. L0	原廠編號							
英文品名	FLAT WASHERS M6								
中文品名	平墊圈 M6(321 型集水盤角鋼及送風扇風罩、341 型冷凝風扇護罩及送風馬達架框)								
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 670。</p> <p>2、尺寸：M6，材質：A2 不鏽鋼，硬度：140HV。</p> <p>3、規範：~ISO 7089。</p> <p>4、包裝方式：100 件/包。</p>								
									
<table border="1"><tr><td>d₁</td><td>6.4</td></tr><tr><td>d₂</td><td>12</td></tr><tr><td>s</td><td>1.6</td></tr></table>				d ₁	6.4	d ₂	12	s	1.6
d ₁	6.4								
d ₂	12								
s	1.6								
相關尺寸(單位：mm)									

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	車輛處車輛二廠


申請人 張志遠

聯絡
電話

02-22753520 轉 7063

物料規格說明


項次:6

料號	51. VE. 0030. L0	原廠編號									
英文品名	SPLIT SPRING LOCK WASHERS WITH FLAT END M6										
中文品名	彈簧墊圈 M6(321 型集水盤角鋼、推進風扇軸承匣、送風扇風罩、341 型冷凝風扇護罩、送風扇架框、321/341 型集電器電纜、接地碳刷座及車門氣壓缸)										
詳細規格	1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 672。 2、尺寸：M6，材質：A2 不鏽鋼。 3、包裝方式：100 件/包。										
											
<table border="1"> <tr> <td>$d_1 \text{ min.}$</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>$d_1 \text{ max.}$</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>$d_2 \text{ max.}$</td> <td>11.8</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>1.6</td> </tr> </table>				$d_1 \text{ min.}$	6.1	$d_1 \text{ max.}$	6.5	$d_2 \text{ max.}$	11.8	s	1.6
$d_1 \text{ min.}$	6.1										
$d_1 \text{ max.}$	6.5										
$d_2 \text{ max.}$	11.8										
s	1.6										
相關尺寸(單位：mm)											

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>			
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	張志遠	聯絡電話 02-22753520 轉 7063

物料規格說明

項次:7


料號	93.01.0519.L0	原廠編號															
英文品名	PHILLIPS SCREWS																
中文品名	十字螺絲																
詳細規格	廠牌：BOSSARD、型號：BN 81882，規格：ISO 7045，M6×12 十字螺絲，材質：不鏽鋼，等級：A2，或同等品，包裝方式：100 件/包。																
	 <table border="1" data-bbox="460 1347 1302 1751"> <tr> <td>d₁</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>d₂ max.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>k max.</td> <td>4.75</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>6.7</td> </tr> <tr> <td>t min.</td> <td>3.02</td> </tr> <tr> <td>t max.</td> <td>3.48</td> </tr> </table> <p>相關尺寸(單位：mm)</p>			d ₁	M6	L	12	d ₂ max.	12	k max.	4.75	m	6.7	t min.	3.02	t max.	3.48
d ₁	M6																
L	12																
d ₂ max.	12																
k max.	4.75																
m	6.7																
t min.	3.02																
t max.	3.48																

收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
-----	--

需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	連羽童	聯絡電話	02-22753520 轉 3250
------	---------	-----	-----	------	--------------------

物料規格說明


項次:8

料號	51.TS.0001.L0	原廠編號											
英文品名	CURVED SPRING LOCK WASHERS M10												
中文品名	波型彈簧鎖緊墊圈 M10(水平閥連桿、速度偵測器、接地碳刷、電池組)												
詳細規格	1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 20193。 2、尺寸：M10，材質：彈簧鋼，表面處理：機械鍍鋅。 3、包裝方式：100 件/包。												
													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>適用螺紋</th> <th>M10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$d_1 \min.$</td> <td>10.2</td> </tr> <tr> <td>$d_2 \max.$</td> <td>18.1</td> </tr> <tr> <td>$h \min.$</td> <td>2.85</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>1.8</td> </tr> </tbody> </table>				適用螺紋	M10	$d_1 \min.$	10.2	$d_2 \max.$	18.1	$h \min.$	2.85	s	1.8
適用螺紋	M10												
$d_1 \min.$	10.2												
$d_2 \max.$	18.1												
$h \min.$	2.85												
s	1.8												
相關尺寸(單位：mm)													

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>			
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰	聯絡電話 02-22753520 轉 7038

物料規格說明


項次:9

料號	52. EC. 0003. L0	原廠編號											
英文品名	RIP-LOCK M10												
中文品名	盤型止滑墊圈 M10(321/341 型車體側牽引馬達設備箱電纜端子)												
詳細規格	1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 13292。 2、尺寸：M10，材質：彈簧鋼，表面處理：鋅片塗層(GEOMETR 500 A)。 3、規範：符合 NFE 25-511M。 4、包裝方式：100 件/包。												
													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>適用螺紋</th> <th>M10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d₁ min.</td> <td>10.2</td> </tr> <tr> <td>d₂</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>h max.</td> <td>2.75</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>1.6</td> </tr> </tbody> </table>				適用螺紋	M10	d ₁ min.	10.2	d ₂	22	h max.	2.75	s	1.6
適用螺紋	M10												
d ₁ min.	10.2												
d ₂	22												
h max.	2.75												
s	1.6												
相關尺寸(單位：mm)													

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>			
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰	聯絡電話 02-22753520 轉 7038

物料規格說明


項次:10

料號	53.EU.0009.L0	原廠編號											
英文品名	M8 CONICAL KNULED SPRING WASHER												
中文品名	M8 防鬆墊圈(371 型彈性制動器)												
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">廠牌:BOSSARD，型號:BN 13292。規格:盤型止滑墊圈，尺寸:M8，材質:彈簧鋼，表面處理:鋅片塗層(GEOMET)。規範:符合 NFE 25-511M。包裝方式:100 件/包。												
													
<table border="1"><tr><td>適用螺紋</td><td>M8</td></tr><tr><td>d₁ min.</td><td>8.2</td></tr><tr><td>d₂</td><td>18</td></tr><tr><td>h max.</td><td>2.35</td></tr><tr><td>s</td><td>1.4</td></tr></table>				適用螺紋	M8	d ₁ min.	8.2	d ₂	18	h max.	2.35	s	1.4
適用螺紋	M8												
d ₁ min.	8.2												
d ₂	18												
h max.	2.35												
s	1.4												
相關尺寸(單位:mm)													

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>			
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰	聯絡電話 02-22753520 轉 7038

物料規格說明


項次:11

料號	51.KG.0010.L0	原廠編號											
英文品名	HEX HEAD SCREWS FULLY THREADED M5x16												
中文品名	六角頭螺栓 M5x16(321/341 型車下設備箱)												
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD，型號：BN 622。</p> <p>2、尺寸：M5x16，材質：A2 不鏽鋼，強度等級：70。</p> <p>3、規範：符合 ISO 4017。</p> <p>4、包裝方式：100 件/包。</p>												
													
	<table border="1"><tr><td>d_1</td><td>M5</td></tr><tr><td>k</td><td>3.5</td></tr><tr><td>L</td><td>16</td></tr><tr><td>s</td><td>8</td></tr><tr><td>e</td><td>8.79</td></tr></table>			d_1	M5	k	3.5	L	16	s	8	e	8.79
d_1	M5												
k	3.5												
L	16												
s	8												
e	8.79												
	相關尺寸(單位：mm)												

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>				
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰	聯絡 電話	02-22753520 轉 7038

物料規格說明

項次:12

料號	51.KG.0012.L0	原廠編號											
英文品名	M8 SELF-LOCKING HEXAGON NUTS												
中文品名	自鎖螺帽 M8(321/341 型雙塔空氣乾燥器及 371 型車門機構用)												
詳細規格	1. 廠牌：BOSSARD，型號：BN 637。 2. 規格：自鎖螺帽，尺寸：M8，材質：A2 不鏽鋼，防鬆材質：尼龍。 3. 規範：符合 DIN 985。 4. 包裝方式：100 件/包。												
	 <table border="1"> <tr> <td>d_1</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>14.38</td> </tr> </table>	d_1	M8	m	5.5	h	8	s	13	e	14.38		相關尺寸(單位：mm)
d_1	M8												
m	5.5												
h	8												
s	13												
e	14.38												

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	申請人 蕭康泰 聯絡電話 02-27890856 轉 3111

物料規格說明

項次:13

料號	51.BD.Y002.L0	原廠編號																	
英文品名	SPLIT PINS 10*50, BRAKE CALIPER OF TYPE 321/341 TRAIN																		
中文品名	開口銷 10*50(321 型煞車卡鉗用)																		
詳細規格	1、廠牌：BOSSARD、型號：BN912。 2、規範：ISO 1234。 3、規格：10x50。 4、材質：碳鋼。 5、表面處理：鍍鋅。 6、包裝方式：100 個/包。																		
<table border="1" data-bbox="460 1370 1302 1886"> <tr> <td>d_1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>$d_1\ min.$</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>$d_1\ max.$</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>$c\ min.$</td> <td>16.6</td> </tr> <tr> <td>$c\ max.$</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>$a\ max.$</td> <td>6.3</td> </tr> <tr> <td>$b~$</td> <td>20</td> </tr> </table>				d_1	10	L	50	$d_1\ min.$	9.3	$d_1\ max.$	9.5	$c\ min.$	16.6	$c\ max.$	19	$a\ max.$	6.3	$b~$	20
d_1	10																		
L	50																		
$d_1\ min.$	9.3																		
$d_1\ max.$	9.5																		
$c\ min.$	16.6																		
$c\ max.$	19																		
$a\ max.$	6.3																		
$b~$	20																		
相關尺寸(單位：mm)																			

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	申請人 聯絡電話 車輛處車輛二廠 劉書帆 02-22753520 轉 6283

物料規格說明


項次:14

料 號	12025000310(51.PM. .LO)	原廠編號							
英文品名	DRESSING WASHERS								
中文品名	修整墊圈(321型主控制器)								
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD、型號：BN31219。</p> <p>2、尺寸:Nr 6。</p> <p>3、材質：黃銅。</p> <p>4、表面處理：鍍鎳。</p> <p>5、包裝方式：100 件/包。</p>								
	<table border="1"><tr><td>d₁</td><td>4.1</td></tr><tr><td>d₂</td><td>10.9</td></tr><tr><td>h</td><td>2.4</td></tr></table>			d ₁	4.1	d ₂	10.9	h	2.4
d ₁	4.1								
d ₂	10.9								
h	2.4								
	相關尺寸(單位：mm)								

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>
需求單位	申請人 聯絡電話 車輛處車輛二廠 劉書帆 02-22753520 轉 6283

物料規格說明

項次:15

料號	12025000311(51.PM. .L0)	原廠編號									
英文品名	SPRING LOCK WASHER										
中文品名	彈簧防鬆華司(321型主控制器)										
詳細規格	<p>1、廠牌：BOSSARD、型號：BN763。</p> <p>2、規範：DIN127B。</p> <p>3、尺寸:M3。</p> <p>4、材質：彈簧鋼。</p> <p>5、表面處理：機械鍍鋅(黃色)。</p> <p>6、包裝方式：100件/包。</p>										
											
	<table border="1"><tr><td>d₁ min.</td><td>3.1</td></tr><tr><td>d₁ max.</td><td>3.4</td></tr><tr><td>d₂ max.</td><td>6.2</td></tr><tr><td>S</td><td>0.8</td></tr></table>			d ₁ min.	3.1	d ₁ max.	3.4	d ₂ max.	6.2	S	0.8
d ₁ min.	3.1										
d ₁ max.	3.4										
d ₂ max.	6.2										
S	0.8										
	相關尺寸(單位：mm)										

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>				
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	劉書帆	聯絡	電話 02-22753520 轉 6283

物料規格說明

項次:

料 號	51. BV. P031. L0	原廠編號																			
英文品名	RETAINING RING (321/341 TYPE SOLENOID VALVE)																				
中文品名	C型環 (321/341 型緊急煞車、駐車煞車、喇叭及 A17 電磁閥 $\phi 18 \times 1$)																				
詳細規格	廠牌: BOSSARD, 型號: BN823($\phi 18$) 或廠牌: WURTH, 型號: 0439 18 109																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d_1</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td>d_3</td> <td>+0,42/-0,13</td> </tr> <tr> <td>Tolerance</td> <td>9,4</td> </tr> <tr> <td>d_4</td> <td>19 / H11</td> </tr> <tr> <td>d_2</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>m H13</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>FR / KN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					18	d_1	19,5	d_3	+0,42/-0,13	Tolerance	9,4	d_4	19 / H11	d_2	1,1	m H13	6,5	FR / KN	1	s	
	18																				
d_1	19,5																				
d_3	+0,42/-0,13																				
Tolerance	9,4																				
d_4	19 / H11																				
d_2	1,1																				
m H13	6,5																				
FR / KN	1																				
s																					

※ 尺寸示意圖(本圖僅供參考)



物料規格說明

項次:

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號或規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號或規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：2 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於 321 型電聯車卸載電磁閥 A17 進行安裝比對。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定之機廠或地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物可正常安裝於 321 型電聯車卸載電磁閥 A17，無需額外加工或增購零配件。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情形，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為<u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為<u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
需求單位	車輛處車輛二廠土城大修場機械股	申請人	劉書帆	聯絡電話	02-22753520 #6283

物料規格說明

項次:

料 號	12025000314(51. BV.. L0)	原廠編號																	
英文品名	RETAINING RING (321/341 TYPE SOLENOID VALVE)																		
中文品名	C型環 (321/341 型緊急煞車、駐車煞車、喇叭及 A17 電磁閥 $\phi 28 \times 1.2$)																		
詳細規格	廠牌: BOSSARD, 型號: BN823($\phi 28$)或 廠牌: WURTH, 型號: 0489 022 8 BN 823																		
	  	<table border="1"> <thead> <tr> <th>d1</th><th>d3</th><th>公差</th><th>d4</th><th>d2</th><th>m H13</th><th>FR [kN]</th><th>s</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td><td>30,1</td><td>+0,5/-0,25</td><td>17,9</td><td>29,4 / H12</td><td>1,3</td><td>13,3</td><td>1,2</td></tr> </tbody> </table>	d1	d3	公差	d4	d2	m H13	FR [kN]	s	28	30,1	+0,5/-0,25	17,9	29,4 / H12	1,3	13,3	1,2	※ 尺寸示意圖(本圖僅供參考)
d1	d3	公差	d4	d2	m H13	FR [kN]	s												
28	30,1	+0,5/-0,25	17,9	29,4 / H12	1,3	13,3	1,2												

物料規格說明

項次:

驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號或規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號或規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：6 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於 321 型電聯車卸載電磁閥 A17 進行安裝比對。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定之機廠或地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物可正常安裝於 321 型電聯車卸載電磁閥 A17，無需額外加工或增購零配件。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情形，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為<u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為<u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
需求單位	車輛處車輛二廠土城大修場機械股	申請人	劉書帆	聯絡電話	02-22753520 #6283