

物料規格說明

項次:1

料 號	95.01.0238.LO	原廠編號	
英文品名	TORQUE WRENCH		
中文品名	扭力扳手 20N-M~100N-M		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1/2 吋(4 分)棘輪頭式扭力扳手。 2. 扭力值使用範圍:20~100N · m。 3. 最小刻度\leq1N · m。 4. 出廠精確度：\pm4%(含) 以下。 5. 表面須刻印廠牌。 6. 須附保存盒 1 個及 1/2 吋轉 3/8 吋套筒 1 個。 <div style="text-align: center;">  <p>(圖片僅供參考)</p> </div>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國 聯絡電話 (02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:2

料 號	95.01.1306.LO	原廠編號	
英文品名	TORQUE WRENCH		
中文品名	扭力扳手-棘輪固定頭式(5~25N·m)		
詳細規格	<p>1、廠牌：FACOM、型號： R.208-25。</p> <p>2、棘輪接頭採固定式，驅動接頭 1/4"，長度 320mm(含)以下，重量 0.6kg(含)以下。</p> <p>3、扭力範圍：至少包含「5~25N·m」，精度：±4%以內，最小刻度：不大於 0.1N·m (含) 以下。</p> <p>4、表面需刻印廠牌，附專屬固定裝置盒。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(圖片僅供參考)</p> </div>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國
		聯絡電話	(02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:3

料 號	95.01.0911.LO	原廠編號	
英文品名	RATCHET WRENCH		
中文品名	3/4"棘輪扳手		
詳細規格	<p>1.廠牌：FACOM，型號：K.161。</p> <p>2.長度為 512±20mm</p> <p>3.重量為 1470±40g</p> <p>4.棘輪頭尺寸為 3/4"</p> <p>5.握柄部分有防滑設計</p> <p>6.表面須刻印廠牌</p> <div style="text-align: center;">  <p>(圖片僅供參考)</p> </div>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國
		聯絡電話	(02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:4

料 號	95.01.7004.L0	原廠編號	
英文品名	WRENCH		
中文品名	梅花開口扳手 36mm		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 口徑：36mm。 2. 角度：15 度。 3. 長度：450mm 以上。 4. 型式：一端為開口，另一端為 12 角梅花。 5. 表面需刻印廠牌。  <p style="text-align: center;">(圖片僅供參考)</p>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國 聯絡電話 02-27828660#8255

物料規格說明

項次:5

料 號	95.01.0067.L0	原廠編號	
英文品名	WRENCH		
中文品名	梅花開口扳手 41mm		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 口徑:41mm, 2. 角度:15 度, 3. 長度:615mm, 4. 型式:一端為開口, 另一端為 12 角梅花, 5. 表面需刻印廠牌 		
	 <p>(圖片僅供參考)</p>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國
		聯絡電話	02-27828660# 8255

物料規格說明

項次:6

料號	95.01.I001.LO	原廠編號			
英文品名	ADJUSTABLE OPEN-END WRENCH				
中文品名	活動開口扳手(0~60mm)				
詳細規格	<p>1.開口寬度：至少 1~60mm±1mm(含)以上。 2.開口前端厚度至少 10mm(含)以下。 3.薄型、尖嘴型活動扳手。 4.具膠柄防滑握把。(參考廠牌：YTL ，型號：12 吋)</p> <div data-bbox="810 636 1050 1234" data-label="Image"></div> <p>(圖片僅供參考)</p>				
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格				
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國	聯絡電話	(02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:7

料號	95.01.1406.LO	原廠編號			
英文品名	SLEEVE EXTENSION ROD				
中文品名	套筒延長桿				
詳細規格	3/4 吋套筒接桿(長 250mm) 前後四角方形公母端(含球形鎖) 鉻鉬合金鋼材質鍛造				
					
	(圖片僅供參考)				
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格				
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國	聯絡電話	(02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:8

料 號	95.01.N430.LO	原廠編號	
英文品名	PNEUMATIC LONG SLEEVE		
中文品名	氣動長套筒(36mm)		
詳細規格	<p>1.適用螺帽(栓)尺寸：36mm 2.材質:鉻鉬合金鋼 3.表面處理:磷酸猛 4.長度:90mm±2mm 5.驅動接頭形式:3/4” 四角頭 6.表面須刻印廠牌</p> <div style="text-align: center;">  <p>(圖片僅供參考)</p> </div>		
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國 聯絡電話 (02)27828660 #8255

物料規格說明

項次:9

料號	95.01.N433.L0	原廠編號	
英文品名	HEXAGON KEY BALL HEAD		
中文品名	損壞螺帽卸除用內六角扳手組(公制)		
詳細規格	<p>(參考廠牌：Powerbuilt，型號：642623)</p> <p>1. 長 L 型鉻釩鋼材質，一邊為球型內六角扳手，一邊為偏擺 20 度之公制六角扳手。</p> <p>2. 尺寸:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm。</p> <p>3. 附收存架。</p>  <p>"本圖僅供參考，實際以符合機關實際使用需求為準"</p>		
驗收方式	<p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交工具外觀、規格</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交工具外觀須無缺陷，規格須符合契約規定且無其他異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交工具僅就不合格數量退回改正，俟不合格工具重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	林家生
		聯絡電話	02-27828660 #8323

物料規格說明

項次:10

料 號	95.01.N434.L0	原廠編號	
英文品名	HEXAGON KEY BALL HEAD		
中文品名	損壞螺帽卸除用內六角扳手組(英制)		
詳細規格	<p>(參考廠牌：Powerbuilt，型號：642623)</p> <p>1. 長 L 型鉻釩鋼材質，一邊為球型內六角扳手，一邊為偏擺 20 度之英制六角扳手。</p> <p>2. 尺寸:1/16"、5/64"、3/32"、1/8"、5/32"、3/16"、1/4"、5/16"、3/8"。</p> <p>3. 附收存架。</p>  <p>"本圖僅供參考，實際以符合機關實際使用需求為準"</p>		
驗收方式	<p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交工具外觀、規格</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交工具外觀須無缺陷，規格須符合契約規定且無其他異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交工具僅就不合格數量退回改正，俟不合格工具重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	林家生
		聯絡電話	02-27828660 #8323

物料規格說明

項次：11

料 號	95.01.0018.L0	原廠編號	
英文品名	HEXAGON SOCKET WREENCH SET		
中文品名	六角扳手組		
詳細規格	<p>1. 尺寸：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 共 12 支/組，公制規格 mm。</p> <p>2. 工具表面須刻印廠牌。</p> <p>3. 附保存盒或袋。</p>		
	 <p>(附圖僅供廠商參考及報價)</p>		
驗收方式	1. 規格確認、2. 數量點收。		
需求單位	站務處票務中心 組件維修場	申請人	李永正
		聯絡電話	02-28930105 #6312

物料規格說明

項次：12

料 號	95.01.0312.L0	原廠編號	
英文品名	FLEXIBLE FLAT CABLE		
中文品名	斜口鉗-電子用(5")		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 握把具防滑與絕緣功能 2. 長度：120~130mm。 3. 參考型號：goot YN-4、FROG YS-168PA等。  (附圖僅供廠商參考及報價)		
驗收方式	1. 規格確認、2. 數量點收。		
需求單位	站務處票務中心 組件維修場	申請人	李永正
		聯絡電話	02-28930105 #6312

物料規格說明

項次：13

料 號	95.30.M001.L0	原廠編號	
英文品名	RECHARGEABLE ELECTRIC GRINDER(DC-18V)		
中文品名	4 吋充電式砂輪機(DC-18V)		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源型式：充電式DC-18V鋰電池。 2. 馬達無負載轉速：8,500 rpm(含)以上。 3. 採用無碳刷馬達。 4. 適用4英吋切磨片(直徑100mm，孔徑16mm)。 5. 最大切削深度：21mm(含)以上。 6. 護蓋為快拆型式，無需工具可快速護蓋調整。 7. 主機本體需配置活動式防塵網。 8. 空機重量：2kg(含)以下。 9. 配件： <ol style="list-style-type: none"> (1) DC-18V 2.0Ah(含)以上原廠鋰電池1個(含)以上。 (2) 輔助握把1支。 (3) 砂輪護蓋(免工具快拆型)1個。 (4) 拆裝砂輪用扳手1支。 10. 符合IEC 60745-1 & IEC 60745-2 認證。 11. 參考廠牌/型號：Milwaukee/M18 CAG100X。  <p>(附圖僅供廠商參考及報價)</p>		
驗收方式	1. 規格確認、2. 數量點收。		
需求單位	站務處票務中心 組件維修場	申請人	李永正
		聯絡電話	02-28930105 #6312

物料規格說明

項次:14

料 號	32. PD. 0939. L0	原廠編號	N/A	
英文品名	RATCHET WRENCH			
中文品名	棘輪扳手			
詳細規格	<p>1. 廠牌:WERA 2. 型號:8004B-3/8"</p> 			
驗收方式	<p>驗收時： 1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合訂購單規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合訂購單規定。</p>			
需求單位	系統處號誌廠	申請人	王任偉	聯絡電話 2550-5600 #6664

物料規格說明

項次:15

料 號	32.PD.0940.L0		原廠編號	
英文品名	SLEEVE			
中文品名	套筒			
詳細規格	<p>1. 廠牌: WERA</p> <p>2. 型號: 8790HMB 3/8" 18 號套筒</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>註：圖片僅供參考</p>			
驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p>			
需求單位	系統處號誌廠	申請人	王任偉	聯絡電話 (02)2550-5600 轉 6664

物料規格說明

項次:16

料 號	95.01.1352.L0	原廠編號	
英文品名	3/4" COMPOSITE IMPACT WRENCH		
中文品名	3/4" 槍型氣動扳手		
詳細規格	<p>1. 廠牌：JTC，型號：7659。</p> <p>2. 驅動端尺寸：3/4"，進氣螺牙尺寸：3/8"-18NPT，全長：209mm(含)以下，重量：3.05kg(含)以下。</p> <p>3. 最大扭力：至少 2100N·m，無負載轉速：至少 6000rpm。</p> <p>4. 附 3/8" 氣源轉接頭 1 件並符合現場氣源連結，表面須刻印廠牌。</p>		
			
	<p>※圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無瑕疵，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>B、廠商所交財物有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	黃新竣 聯絡電話 02-22815136#3210

物料規格說明

項次:17

料 號	95.01.9002.L0	原廠編號	
英文品名	1/4" RIGHT ANGLE PNEUMATIC RATCHET WRENCH		
中文品名	1/4" 直角型氣動棘輪扳手		
詳細規格	<p>1. 廠牌：JTC，型號：3404。</p> <p>2. 驅動端尺寸：1/4"，氣管接頭尺寸：1/4"。</p> <p>3. 全長：130mm(含)以下，重量：0.5kg(含)以下。</p> <p>4. 最大扭力：至少 35N·m，無負載轉速：至少 250rpm。</p> <p>5. 機體表面須有廠牌刻印，附 1/4" 氣源轉接頭 1 件，應能直接與現場氣源連結。</p>		
			
	<p>※圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無瑕疵，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>B、廠商所交財物有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	黃新竣 聯絡電話 02-22815136#3210

物料規格說明

項次：18

料號	A2025000037 95.01.A044.LO		原廠編號	
英文品名	TRANSFER WRENCH			
中文品名	電動轉換扳手			
詳細規格	<p>1. 廠牌:ANEX，型號:AOA-19S1。</p> <p>2. 需包含 10mm 至 24mm 套筒尺寸。</p>			
				
	圖、電動轉換扳手示意圖			
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>1、檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>2、允收標準：</p> <p>(1)廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>(2)有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>			
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	呂尚韋	聯絡電話 (02)2281-5136 轉 3241