


# 物料規格說明

項次:1

料號	95.01.0207.LO	原廠編號	
英文品名	TORQUE WRENCH (DETACHABLE TYPE) (70~350Nm)		
中文品名	扭力扳手(可拆換式) (70~350Nm)		
詳細規格	<p>1、可拆換式1/2"棘輪頭式扭力扳手(須有 1/2" 棘輪接頭1個)， 扭力使用範圍至少須包含：70 Nm ~350Nm。</p> <p>2、扭力扳手接口端：14×18mm。</p> <p>3、最小刻度：≤2Nm。</p> <p>4、手柄處需有防滑處理。</p> <p>5、出廠時精確度：±3% of reading 以內。</p> <p>6、附專屬固定裝置盒一個。</p>		
			
驗收方式	<p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定且無其他異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	陳見吉
		聯絡電話	02-27828660 #8360

# 物料規格說明

項次:2

料號	95.01.N017.L0	原廠編號	
英文品名	1/2" AIR RATCHETS		
中文品名	1/2" 槍型氣動扳手(408N·m)		
詳細規格	<p>(參考廠牌：SNAP-ON 或廠牌：BLUE-POINT，型號：AT123A)</p> <p>1、驅動方型頭尺寸：1/2"。</p> <p>2、無負載轉速：8,000rpm(含)以上，扭力值範圍：至少35~408N·m。</p> <p>3、附1/4" 氣源轉接頭1件並符合現場氣源連結，工具表面須刻印廠牌或商標。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>"本圖僅供參考，實際以符合機關實際使用需求為準"</p>		
驗收方式	<p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定且無其他異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：全數檢查。</p> <p>(2) 測試方法：機關實際操作使用廠商所交財物。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定機廠。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常操作使用，且無須額外加工或增購其它零配件。</p> <p>B、有瑕疵或異常處理方式：有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	陳見吉
		聯絡電話	02-27828660 #8360

# 物料規格說明

項次:3

料 號	95.11.0314.L0	原廠編號	
英文品名	NITROGEM METER		
中文品名	氮氣錶		
詳細規格	<p>1. 廠牌：富士山。                  2. 型號：B631。                  3. 高壓錶0~250kg/c m<sup>2</sup>，低壓錶0~50kg/c m<sup>2</sup>，附2公尺(含)以上耐壓軟管及接頭。                  4. 本體須刻印廠牌。</p>  <p>※示意圖僅供參考</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 外觀檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	李昇原
		聯絡電話	02-22815136 #3230


# 物料規格說明

項次:4

料 號	94.10.0673.L0	原廠編號	
英文品名	OXYACETYLENE TUBE		
中文品名	氧乙炔管		
詳細規格	<p>1. 廠牌：富士山。                  2. 長度:30尺以上、兩端為3/16” 接頭可耐壓300psi。                  3. 紅色管用於輸送乙炔氣，綠色或藍色管用於輸送氧氣。</p>  <p>※示意圖僅供參考</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 外觀檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	李昇原
		聯絡電話	02-22815136 #3230


# 物料規格說明

項次:5

料 號	95.08.1004.L0	原廠編號	
英文品名	AIR HOSES REEL		
中文品名	氣壓管輪座自動回收組		
詳細規格	<p>1. 長度12m 以上，附快速接頭。                  2. 耐壓：15Bar 以上。                  3. 氣管可自動回收，可吊掛或固定於牆壁或天花板。                  4. 軟管內徑8mm 以上。                  5. 軟管外徑：12mm。                  6. 須另附一條氣管，長度80cm 以上。</p> <div style="text-align: center;">  <p>本圖僅供參考</p> </div>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：                  (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。                  (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：                  (1) 測試數量：2件                  (2) 測試方法：實際接上氣源及氣動工具，並操作氣動工具。                  (3) 測試地點：機關指定機廠。                  (4) 允收標準：不得有漏氣情形。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	林書暉 聯絡電話 02-22815136 #3221

# 物料規格說明

項次:6

料 號	53.81.9002.L0	原廠編號	
英文品名	BRAKE VALVE TEST TIMER		
中文品名	煞車閥件測試台計時器		
詳細規格	<p>1. 廠牌：TRUSCO 2. 型號：T-709RN-A 3. 圖示：</p> 		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、尺寸及規格是否符合契約規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸及規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試： （1）測試數量：2件。 （2）測試方法：將廠商所交財物啟動後切換不同模式及實際計時至少3次。 （3）允收標準：廠商所交財物項次應能正常啟動顯示畫面且可切換不同模式，實際計時可正常開始、停止、歸零，且無異常跳碼（無須額外加工或增購其他零配件），且測試期間無異常情況發生始為合格。</p> <p>3、有瑕疵或異常之情況： 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>		
需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	余君保 聯絡電話 02-22815136#3210