


# 物料規格說明

項次 1

料 號	23.30.0569.L0	原廠編號																									
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (WINDWARD)																										
中文品名	車廂導水板(迎風面)																										
詳細規格	<p>1. 材質:SUS304</p> <p>2. 尺寸:長邊寬 <math>80\pm 0.2\text{mm}</math>、短邊寬 <math>35\pm 0.2\text{mm}</math>、厚度: <math>1\pm 0.1\text{mm}</math>、長邊全長 <math>1315\pm 0.5\text{mm}</math>、短邊全長 <math>1375\pm 0.5\text{mm}</math>、兩邊需摺邊 <math>10\pm 0.2\text{mm}</math>、兩邊折角 <math>120^\circ</math>，<u>2處<math>\phi 4\text{mm}</math>開孔。</u></p> <p>3. 其他細部尺寸詳附圖，另需去除各處毛邊及銳角。</p> <div style="text-align: center;">  <p>前視圖</p> <p>右側視圖</p> </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">一般公差 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>- 3</td> <td><math>\pm 0.1</math></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- 6</td> <td><math>\pm 0.2</math></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>- 30</td> <td><math>\pm 0.3</math></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>- 120</td> <td><math>\pm 0.5</math></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>- 315</td> <td><math>\pm 0.6</math></td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>- 1000</td> <td><math>\pm 1</math></td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>- 2000</td> <td><math>\pm 2</math></td> </tr> </tbody> </table>			一般公差 (mm)			0.5	- 3	$\pm 0.1$	3	- 6	$\pm 0.2$	6	- 30	$\pm 0.3$	30	- 120	$\pm 0.5$	120	- 315	$\pm 0.6$	315	- 1000	$\pm 1$	1000	- 2000	$\pm 2$
一般公差 (mm)																											
0.5	- 3	$\pm 0.1$																									
3	- 6	$\pm 0.2$																									
6	- 30	$\pm 0.3$																									
30	- 120	$\pm 0.5$																									
120	- 315	$\pm 0.6$																									
315	- 1000	$\pm 1$																									
1000	- 2000	$\pm 2$																									

單位 mm


# 物料規格說明

項次 1

料 號	23.30.0569.L0	原廠編號	
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (WINDWARD)		
中文品名	車廂導水板(迎風面)		
驗收方式	<p>(一) 樣品測試：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、廠商應於訂購日起[45]日內提供樣品 1 組予機關測試。</li> <li>2、廠商所提供樣品經測試不合格，應於機關通知次日起[30]日內重新提送，所提供樣品經測試 2 次不合格(含決標後提送及不合格重新提送)，機關得解除契約。</li> <li>3、外觀檢查：機關檢視廠商所交樣品外觀、規格。</li> <li>4、測試： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 測試數量：1 件。</li> <li>(2) 測試方法：由機關將廠商所交財物安裝於纜車車廂。</li> <li>(3) 測試地點：機關指定之地點。</li> </ol> </li> <li>5、合格標準： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 外觀檢查：廠商所交樣品外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> <li>(2) 測試：廠商所交樣品應能正常安裝無尺寸不符之異常情況發生，始為合格。</li> <li>(3) 廠商所提樣品經測試合格後始得交貨，廠商應自機關測試合格通知次日起[90]日內交清，合格樣品包含於交貨數量。</li> </ol> </li> </ol> <p>(二) 驗收時：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、外觀檢查： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</li> <li>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> </ol> </li> </ol>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	嚴國豐
		聯絡電話	02-29363730#3306

# 物料規格說明

項次 2

料 號	23.30.0570.L0	原廠編號																									
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (HEADWIND)																										
中文品名	車廂導水板(逆風面)																										
詳細規格	<p>1. 材質:SUS304</p> <p>2. 尺寸:長邊寬 80±0.2mm、短邊寬 35±0.2mm、厚度:1±0.1mm、長邊全長 1315±0.5mm、短邊全長 1285±0.5mm、兩邊需摺邊 10±0.2mm、兩邊折角 120 度，<u>2 處 φ4mm 開孔。</u></p> <p>3. 其他細部尺寸詳附圖，另需去除各處毛邊及銳角。</p> <div style="text-align: center;">  <p>前視圖</p> <p>右側視圖</p> </div> <table border="1" data-bbox="1070 1659 1289 1895" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">一般公差 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5 - 3</td> <td></td> <td>±0.1</td> </tr> <tr> <td>3 - 6</td> <td></td> <td>±0.2</td> </tr> <tr> <td>6 - 30</td> <td></td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>30 - 120</td> <td></td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>120 - 315</td> <td></td> <td>±0.6</td> </tr> <tr> <td>315 - 1000</td> <td></td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>1000 - 2000</td> <td></td> <td>±2</td> </tr> </tbody> </table>			一般公差 (mm)			0.5 - 3		±0.1	3 - 6		±0.2	6 - 30		±0.3	30 - 120		±0.5	120 - 315		±0.6	315 - 1000		±1	1000 - 2000		±2
一般公差 (mm)																											
0.5 - 3		±0.1																									
3 - 6		±0.2																									
6 - 30		±0.3																									
30 - 120		±0.5																									
120 - 315		±0.6																									
315 - 1000		±1																									
1000 - 2000		±2																									

單位 mm


# 物料規格說明

項次 2

料 號	23.30.0570.L0	原廠編號	
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (HEADWIND)		
中文品名	車廂導水板(逆風面)		
驗收方式	<p>(一) 樣品測試：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、廠商應於訂購日起[45]日內提供樣品 1 組予機關測試。</li> <li>2、廠商所提供樣品經測試不合格，應於機關通知次日起[30]日內重新提送，所提供樣品經測試 2 次不合格(含決標後提送及不合格重新提送)，機關得解除契約。</li> <li>3、外觀檢查：機關檢視廠商所交樣品外觀、規格。</li> <li>4、測試： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 測試數量：1 件。</li> <li>(2) 測試方法：由機關將廠商所交財物安裝於纜車車廂。</li> <li>(3) 測試地點：機關指定之地點。</li> </ol> </li> <li>5、合格標準： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 外觀檢查：廠商所交樣品外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> <li>(2) 測試：廠商所交樣品應能正常安裝無尺寸不符之異常情況發生，始為合格。</li> <li>(3) 廠商所提樣品經測試合格後始得交貨，廠商應自機關測試合格通知次日起[90]日內交清，合格樣品包含於交貨數量。</li> </ol> </li> </ol> <p>(二) 驗收時：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、外觀檢查： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</li> <li>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> </ol> </li> </ol>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	嚴國豐 聯絡電話 02-29363730#3306

# 物料規格說明

項次 3

料 號	23.30.0593.L0	原廠編號																									
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (LANDSCAPE WINDOW SIDE)																										
中文品名	車廂導水板(大景觀窗側)																										
詳細規格	<p>1. 材質:SUS304</p> <p>2. 尺寸:長邊寬 <math>80\pm 0.2\text{mm}</math>、短邊寬 <math>35\pm 0.2\text{mm}</math>、厚度: <math>1\pm 0.1\text{mm}</math>、長邊全長 <math>1115\pm 0.5\text{mm}</math>、短邊全長 <math>1170\pm 0.5\text{mm}</math>、兩邊需摺邊 <math>10\pm 0.2\text{mm}</math>、兩邊折角 <math>120^\circ</math>，<u>2處<math>\phi 4\text{mm}</math>開孔。</u></p> <p>3. 其他細部尺寸詳附圖，另需去除各處毛邊及銳角。</p> <div style="text-align: center;">  <p>前摺邊線 折角線 後摺邊線</p> <p>左 前視圖 右</p> <p>前摺邊10mm(反摺180度)</p> <p>摺角 <math>120^\circ</math></p> <p>後摺邊10mm(反摺180度)</p> <p>側視圖</p> </div> <table border="1" data-bbox="1069 1724 1292 1960" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">一般公差 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>- 3</td> <td><math>\pm 0.1</math></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- 6</td> <td><math>\pm 0.2</math></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>- 30</td> <td><math>\pm 0.3</math></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>- 120</td> <td><math>\pm 0.5</math></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>- 315</td> <td><math>\pm 0.6</math></td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>- 1000</td> <td><math>\pm 1</math></td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>- 2000</td> <td><math>\pm 2</math></td> </tr> </tbody> </table>			一般公差 (mm)			0.5	- 3	$\pm 0.1$	3	- 6	$\pm 0.2$	6	- 30	$\pm 0.3$	30	- 120	$\pm 0.5$	120	- 315	$\pm 0.6$	315	- 1000	$\pm 1$	1000	- 2000	$\pm 2$
一般公差 (mm)																											
0.5	- 3	$\pm 0.1$																									
3	- 6	$\pm 0.2$																									
6	- 30	$\pm 0.3$																									
30	- 120	$\pm 0.5$																									
120	- 315	$\pm 0.6$																									
315	- 1000	$\pm 1$																									
1000	- 2000	$\pm 2$																									

單位 mm

# 物料規格說明

項次 3

料 號	23.30.0593.L0	原廠編號	
英文品名	DRAINAGE PLATE FOR CABIN (LANDSCAPE WINDOW SIDE)		
中文品名	車廂導水板(大景觀窗側)		
驗收方式	<p>(一) 樣品測試：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、廠商應於訂購日起[45]日內提供樣品 1 組予機關測試。</li> <li>2、廠商所提供樣品經測試不合格，應於機關通知次日起[30]日內重新提送，所提供樣品經測試 2 次不合格(含決標後提送及不合格重新提送)，機關得解除契約。</li> <li>3、外觀檢查：機關檢視廠商所交樣品外觀、規格。</li> <li>4、測試： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 測試數量：1 件。</li> <li>(2) 測試方法：由機關將廠商所交財物安裝於纜車車廂。</li> <li>(3) 測試地點：機關指定之地點。</li> </ol> </li> <li>5、合格標準： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 外觀檢查：廠商所交樣品外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> <li>(2) 測試：廠商所交樣品應能正常安裝無尺寸不符之異常情況發生，始為合格。</li> <li>(3) 廠商所提樣品經測試合格後始得交貨，廠商應自機關測試合格通知次日起[90]日內交清，合格樣品包含於交貨數量。</li> </ol> </li> </ol> <p>(二) 驗收時：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、外觀檢查： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</li> <li>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</li> </ol> </li> </ol>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	嚴國豐
		聯絡電話	02-29363730#3306