				請務必填寫姓名:· 應考編號:
			Ans.	選擇題:每題2分,共50題,計100分
1.	[	]	[3]	糖尿病病人經常出現血管與神經病變,需定期進行下列哪些併發症篩檢項目? a. 視網膜檢查 b. 尿蛋白檢查 c. 胎兒甲型蛋白( $\alpha$ -fetoprotein; AFP)檢查 d. 足踝神經檢查。 (1)abc (2)bcd (3)abd (4)abcd。
2.	[	]	[3]	王先生罹患糖尿病並有在接受藥物及飲食控制,請問他需定期接受下列何項血液檢查,評估長期血糖控制是否良好? (1)膽固醇 (2)酮體 (3)糖化血色素 (4)紅血球生成素。
3.		]	[2]	腎臟疾病晚期,對他的飲食指導,下列何者正確? a. 避免使用含鉀的低鈉鹽作為調味品 b. 避免使用肉汁或高湯拌飯 c. 宜攝取新鮮蔬果,減少烹煮,尤以生菜或精力湯為佳 d. 宜攝取低氮澱粉類食物,如冬粉、米粉或米苔目等。 (1)abc (2)abd (3)bcd (4)abcd。
4.	[	]	[4]	下列何項最能描述四大非傳染性疾病(癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病)的共同危險因素? (1)久坐、不健康飲食、空氣汙染、吸菸 (2)吸菸、久坐、憂鬱、體適能不佳 (3)體重過重、吸菸、睡眠品質不良、憂鬱 (4)吸菸、不當飲酒、缺乏運動、不健康飲食。
5.	[	]	[4]	有關繃帶包紮之敘述,下列何者正確? (1)包紮手腳時應由手腳的近心端朝遠心端包紮 (2)固定肢體功能,包紮時宜避免露出肢體末端 (3)固定肢體功能,包紮完畢時宜在關節處作結帶 (4)避免局部受壓或摩擦,可於腋下或骨突處放置棉墊。
6.	[	]	[1]	張女士體檢結果中有下列哪些是代謝症候群危險因子? a. 腰圍 82 cm b. 血壓 $138/88$ mmHg c. 高密度脂蛋白膽固醇 $40$ mg/dL d. 三酸甘油酯 $144$ mg/dL。 (1)abc (2)abd (3)bcd (4)abcd。
7.		]	[3]	教導民眾預防慢性腎臟病的方法,下列何者正確? (1)盡量採用低蛋白飲食,以減少對腎臟的負荷 (2)按時服用藥物 改善腎臟功能 (3)定期接受血壓、血糖、肌酸酐與蛋白尿的檢查 (4)減少飲水量,以避免對腎臟的負荷。
8.	[	]	[2]	在教導糖尿病民眾足部自我照顧時,下列何者 <b>錯誤</b> ? a. 避免穿露趾鞋 b. 冬天用熱水袋保暖雙腳,促進血液循環 c. 腳趾甲應修剪成弧形 d. 選購鞋子時,宜在早上試穿會較準確。 (1)abc (2)bcd (3)acd (4)abcd。
9.	[	]	[2]	目前成人代謝症候群的診斷標準之一為空腹血糖值至少超過: (1)80 mg/dL (2)100 mg/dL (3)110 mg/dL (4)120 mg/dL。
10.	[	]	[1]	當您發現一位心臟停止病患,心電圖顯示心室纖維顫動,無脈搏及

第1頁/共5頁

呼吸,在給予去顫術無效後,您會優先選擇何種處置? (1)CPR (2)On Endo(插氣管內管) (3)靜脈注射 Epinephrine (4)靜脈注射 Atropine。

- 11. □【1】接受類固醇治療的紅斑性狼瘡個案日常生活需注意下列哪些? a. 和 他人接觸時盡量戴口罩 b. 勿吃生食 c. 注意個人及環境衛生 d. 不要外出工作或運動。 (1)abc (2)bcd (3)acd (4)abcd • 【2】有關傷口處理的一般原則中,下列何者錯誤? 12. (1)先控制出血及休克再清潔傷口 (2)檢查傷口近心端神經及血 管狀態 (3)若有肢體骨折或脫位須先固定 (4)穿刺性傷口須先浸 泡 10-15 分鐘以防感染。 ]【1】下列何者最可能為氣胸之理學檢查發現? 13. (1)叩診音出現過度反響音 (2)觸覺性震顫增加 (3)胸擴張會增加 (4)氣管偏向患側。 14. \[ 【4】急性胰臟炎的處置,下列何者錯誤? (1)使用 H2 接受體阻斷劑 Tagamet 減輕胃酸分泌 (2)禁食且放置 鼻胃管引流,以抑制胰液分泌 (3)使用 Atropine 抗膽鹼激性藥物 降低胰液分泌 (4)使用 morphine 藥物止痛。 15. 「 【1】王先生因車禍造成腦脊髓液鼻漏現象,請問對王先生該採下列哪些 護理措施? a. 教導勿擤鼻子或向內吸 b. 勿用敷料將鼻子塞住 c. 預防傷口感染 d. 採半坐臥休息。 (1) abc (2) bcd (3) acd (4) abcd • 16. 【3】有關前顱窩骨折的描述,下列何者錯誤? (1)常傷及篩骨篩狀板 (2)會引起浣熊眼 (3)會傷及第八對腦神 經 (4)會有腦脊髓液鼻漏現象。 17. □【4】下列何者不是熱中暑的臨床表徵? (1)脈搏加速(2)步態不穩(3)横紋肌溶解(4)皮膚潮濕蒼白。 18. 】【4】有關熱衰竭護理措施,下列何者**錯誤**? (1)補充大量水分 (2)以冰冷毛 $\overline{\mathsf{pk}}$ 拭身體 (3)使用風扇 (4)將 頭抬高。 【2】高山症早期症狀**不包括**?(1)頭痛 (2)腹瀉 (3)呼吸急促 (4)疲憊。 19. 20. 【3】高山症治療,下列何者錯誤? (1)立刻下山 (2)給氧 (3)喝大量水 (4)給予 Diamox。
- 21. [ ]【2】丁先生70歲,有高血壓並按時服藥,可以接受何種免費疫苗之注射? a. 帶狀疱疹疫苗 b. 肺炎鏈球菌疫苗 c. 流感疫苗 d. 人類乳突病毒疫苗。 (1)ab (2)bc (3)abc (4)abcd。

22.		]	[4]	多重抗樂性肺結核(MDR-TB)逐漸增加,目前 WHO 在肺結核治療大力推動的方法為 DOTS (directly-observed treatment, short-course) 其方法 <u>不包括</u> 下列何者? (1)送藥到手 (2)服藥入口 (3)吞下再走 (4)環境消毒。
23.	[	]	[4]	有關酒精(alcohol)消毒之敘述,何者正確? (1)易揮發、易燃,不受有機物質影響 (2)濃度愈高,消毒效果愈好 (3)抗菌範圍廣,可殺死芽孢、病毒 (4)可使微生物蛋白質變性凝固而死亡。
24.	[	]	[2]	腸躁症候群的生活調整與居家療法包括下列哪些? a. 多吃低纖食物 b. 每天飲用大量開水 c. 每天從事 30 分鐘的適度體能活動 d. 服用益生菌。 (1)abc (2)bcd (3)acd (4)abcd。
25.	[	]	[4]	楊先生左眼因為感染而產生黃色分泌物結痂,護理師進行眼睛護理時,下列哪項 <u>錯誤</u> ? (1)應使用兩條毛巾預防交互感染 (2)應先洗右側臉再洗左側臉 (3)可以先溼敷左眼再去除分泌物 (4)清潔眼睛時由外眼角向內眼 角擦。
26.	[	]	[3]	預防骨質疏鬆的方法,下列何者 <b>錯誤</b> ? (1)避免過度飲用咖啡 (2)曬太陽 10 到 20 分鐘 (3)上午 10 點以後或下午 2 點以前,擦防曬乳曬太陽增加體內維生素 D3 轉化 (4)多攝取黑芝麻、小魚乾及深綠色蔬菜。
27.	[	]	[4]	得到青光眼後要如何照護? a. 配合醫囑,不要隨意停藥 b. 避免用眼過度 c. 控制血壓 d. 避免做一些會讓眼壓升高的動作,如:提重物,劇烈咳嗽。 (1)abc (2)acd (3)bcd (4)abcd。
28.	[	]	[1]	預防下背痛方法有哪些? a. 避免久坐, 坐時姿勢要端正 b. 不要睡太軟的床 c. 避免急速前彎及旋轉、身體過度向後仰等可能會傷害背部的動作 d. 需轉身去接或拿東西時,應盡量整個身體轉過來 e. 拿舉物品時應保持背部平直,物品盡量遠離身體 (1)abcd (2)bcde (3)acde (4)abcde。
29.	[	]	[1]	高血壓患者日常生活保健原則中下列何者 <u>錯誤</u> ? (1)採無鹽飲食 (2)維持排便通暢 (3)充足睡眠 (4)從事中低強 度有氧運動。
30.	[	]	[3]	周邊動脈阻塞會出現下列哪些症狀? a. 下肢冰冷 b. 間歇性跛行 c. 患側脈搏增強 d. 皮膚乾皺。 (1)abc (2)bcd (3)abd (4)abcd。
31.	[	]	[3]	肺結核個案照護注意事項有下列哪些? a. 少量多餐及高熱量飲食b. 盡量減少到公共場所,並戴好口罩 c. 服藥 6 到 12 週即可停藥d. 被蓋、床單最好每星期於陽光下曝曬一天 e. 吐出的痰液用衛生紙包好, 丟棄於有蓋垃圾桶, 並立刻洗手。 (1)abcd (2)bcde (3)abde (4)abcde。

32.	[	]	[3]	使用氣喘定量噴霧吸入器時要注意下列哪些事項? a. 使用含類固醇的吸入器,每次吸完,應用清水漱口,降低長鵝口瘡的機率 b. 使用前不須搖勻 c. 經口吸氣的同時,以食指將吸入器的底部往下壓以釋出藥液噴霧 d. 將吸入器移離口部,緊閉嘴唇屏息5到10秒鐘 e. 用畢應蓋上保護蓋。 (1)abcd (2)bcde (3)acde (4)abcde。
33.	[	]	[4]	胰島素筆針自我注射的注意事項,下列何者 <b>錯誤</b> ? (1)只能由皮下注射,不可靜脈注射 (2)注射部位應每次相距約 2.5 公分 (3)可選擇腹部或大腿之區域 (4)注射後不要停留立刻 將針拔出。
34.	[	]	[2]	預防泌尿道感染發生的注意事項,下列哪些正確? a. 攝取充足水分,若無禁忌每天 2000C. C. 左右水份 b. 大小便後,由後往前擦拭 c. 有尿意感就上廁所,並保持會陰部乾爽 d. 性行為前後喝 2杯水增加排尿 e. 酸化尿液減少復發。 (1)abcd (2)acde (3)bcde (4)abcde。
35.	[	]	[3]	癲癇個案居家照顧注意事項中,下列何者 <b>錯誤</b> ? (1)避免觸發發作原因 (2)規則服藥 (3)發作時旁人需要強壓或 企圖搖醒患者 (4)發作時讓患者側躺並解開衣物束縛。
36.	[	]	[4]	下列哪些是腦血管意外發生時可能會出現的症狀? a. 頭暈 b. 肢體無力 c. 說話不清楚 d. 嘴歪眼斜 e. 吞嚥困難。 (1)abcd (2)acde (3)bcde (4)abcde。
37.		]	[1]	巴金森氏症常見之症狀,下列何者 <b>錯誤</b> ? (1)四肢的近端出現規律的顫抖,通常在活動時出現,靜止時消失 (2)臉部肌肉僵硬,好像面無表情 (3)行動極為緩慢,動作開始時 尤其困難 (4)走路轉彎時很慢且不穩定;站立時向後倒退或傾 倒。
38.	[	]	[4]	Morphine 嗎啡的治療適應症及機轉,下列何者 <b>錯誤</b> ? (1)可用來治療心因性肺水腫(2)可用來治療心肌缺氧引起的疼痛(3)可擴張靜脈,降低前負荷(4)可擴張動脈,降低前負荷。
39.		]	[2]	病人因車禍導致身體多處挫傷,車禍當時呼吸急促、感覺呼吸不順、血壓下降,下列何者是造成病人呼吸變化最有可能的原因? (1)疼痛 (2)內出血 (3)焦慮 (4)副交感神經受刺激。
40.	[	]	[2]	前臂以繃帶包紮,下列末梢肢體評估結果,何者屬 <b>異常</b> ? a. 手指溫暖 b. 手指膚色蒼白 c. 手指移動時會痛 d. 輕壓指甲床放開後2秒恢復紅潤。 (1)ab (2)bc (3)ad (4)abc。

41. [ ]【4】丁先生為糖尿病患者,當他發生酮酸中毒的健康問題時,會出現下列何種呼吸型態?

(1)呼吸暫停 (apnea) (2)呼吸過慢 (bradypnea) (3)換氣不足 (hypoventilation) (4)庫斯毛耳氏呼吸 (Kussmaul's respiration)

- 42. [ ]【1】王太太 58 歲,用力咳嗽或者大笑時就會出現滲尿,心情受影響情緒低落,下列何項護理措施<u>不合適</u>? (1)告訴病人這是中年婦女正常現象,不要太在意 (2)評估是否有壓力性尿失禁相關因子,例如:停經、肥胖 (3)教導勿提重物、突然大笑等增加腹內壓之動作 (4)教導骨盆底肌肉運動訓練,增加尿道括約肌張力。
- 43. [ ]【4】有關糞便嵌塞使用手指挖除糞石之注意事項,下列敘述何者正確? (1)挖除時易造成交感神經反應徵象 (2)過程中病人主訴心悸為正常反應,可持續挖除動作 (3)若糞石阻塞於直腸處宜使用灌腸 (4)以含局部麻醉成分之潤滑液塗抹肛門後再執行指挖。
- 44. [ ]【2】類風溼性關節炎會出現下列哪些症狀? a. 關節僵硬出現於長期間活動之後 b. 滑囊膜發炎造成關節腫脹、壓痛、活動不良等 c. 會侵犯雙側手腕關節、手部的近端指關節和掌指關節 d. 手指造成天鵝頸變形 e. 手指呈鈕扣孔變形。 (1)abcd (2)bcde (3)acde (4)abcde。
- 45. [ ]【3】病人下肢出現腫脹、發紅、溫熱感且霍曼氏徵象(Homan's sign) 呈陽性反應,下列何者為其最有可能的診斷? (1)靜脈曲張 (2)周邊動脈阻塞 (3)深部靜脈栓塞 (4)右心衰竭。
- 46. [ ]【1】有關裝置心律調節器後病人之護理指導,下列何者不適宜? (1)每日應直接按摩患部 30 分鐘以促進心律調節器與周邊皮下組織融合 (2)應密切注意傷口的紅、腫、熱、痛情形,若有異常要立即就醫 (3)隨身攜帶識別卡,詳載機器型號、裝設的醫院與醫師姓名等資料 (4)每天測量脈搏並記錄,若有次數明顯減少應盡快就醫。
- 47. [ ] 【4】消化性潰瘍常見的原因,下列何者正確? a. 胃酸分泌過多 b. 幽門螺旋桿菌感染 c. 長期處於壓力與緊張情緒 d. 抽菸 e. 喝酒。 (1)abcd (2)bcde (3)acde (4)abcde。
- 48. [ ]【3】 胃食道逆流的生活調整與居家療法,下列何者**錯誤**? (1)避免穿緊身衣物 (2)避免引發胃灼熱的食物,例如:炸物、番茄醬 (3)飯後要立即躺下休息 (4)避免抽菸。
- 49. [ ]【4】阿茲海默症常見的症狀,下列何者**錯誤**? (1)無法勝任原本熟悉的事務 (2)喪失對時間、地點的概念(3) 東西擺放錯亂(4)行為與情緒穩定。
- 50. [ ] 【1】肺炎可能會出現下面哪些症狀? a. 劇烈咳嗽 b. 多痰發燒 c. 呼吸困難、急促 d. 體重增加 (1)abc (2)bcd (3)acd (4)abcd。